alpha tackle

FISHING TACKLE

CATALOG

2018

FOR THE EXCITING GAME

想像から創造へ。

株式会社エイテック　www.alphatackle.com/

〒173-0012 東京都板橋区大和町42-11　TEL：03-3963-8451（代） FAX：03-3963-0776　E-mail. tokyo@alphatackle.com

■カタログの小売価格には消費税は含まれておりません。 ■本カタログの色は印刷の都合により、実際の色と異なる場合があります。 ■価格、デザイン等は予告なしに変更する事があります。 ■各商品に関しては、各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

2018年1月発行

MPG。
アルファタックルの執着心。



アルファタックルは新・進・芯・心・信・深・伸・真・・・
船ブランドとして、いくつものシーンを大切にし、
さらに歩んでいくことをお約束します。

MPG
MAGNUM POWER GLASS

目 次

MPGシリーズ

02〜03 目次
04 WHAT IS MPG?
05 MPG ADVANCED TECHNOLOGY
06〜07 MPGヘッドクォーター
08〜09 MPGウルトラV10
10〜11 ディープオデッセイ
12〜13 ディープインパクト
14〜15 HBシリーズ
16〜17 MPGシブキ
18〜19 MPGスフィンクス
20〜21 MPGオデッセイ
22〜23 パシフィックスプリント / ツナ&カツオスティック
24〜25 プライムゾーン / ブルークォーターセブン
26〜27 デッキスティック

船竿シリーズ

28 alphatackle ADVANCED TECHNOLOGY
29 AT船TITLE
30〜31 ALFASONIC
32〜33 アルバトロス・バレット
34〜35 輝 / ディープクルーザー / レブンカムイ
36〜39 海人関西シリーズ
40〜43 海人シリーズ 東日本
44〜45 沖釣工房 日本海 / 九州
46〜47 カンエイ / FUNETATSU 東日本
48〜49 FUNETATSU 西日本 / ライトゲーム
50〜51 PF潮LC / ショートアームLC

リール / アクセサリー

52〜53 okuma マカイラ
54 アンドロス
55 メタロイド / コルテズ
56 ソルテラ / コンベクター
クラシックXT / マグダエアー
57 レバードラグリール コラム
58 インスパイラ
59 アゾレス
60 ビットビーツ
61 水中灯 / デカアテ / ハラアテ
62 アクセサリー / インフォメーション
63 フィールドテスター

マグナムパワーグラス（MPG）だからできること。

カーボンでは表現できない、跳ねず弾かぬ、しなやかな曲がり。

グラスソリッドにはない軽さと復原力。

絞り込まれても粘り続ける耐久性とトルク。

MPGなら、船釣りがもっと楽しく、面白くなる。

1 **強い**
ロッド素材中、最高レベルの素材伸性と対衝撃性だから得られるホンモノのパワー。

2 **復原力**
グラスソリッド1.4倍の弾性値（復原力）が、魚を浮かせるトルクを生む。

3 **粘り**
カーボンの3倍、Eグラス1.4倍の素材伸率。どこまでもしなり続ける驚異の粘り。

4 **軽い**
グラスソリッドやEグラスチューブラーには不可能な「キレのある」軽さ。

5 **しなやか**
カーボンでは表現できないしなやかさ。

6 **操作性**
いなすべきはいなし、止めるべきは止める。魚を自在にコントロールする釣人主導の操作性。



大物にはMPG
MPGのしなやかな粘り強度と復原力は大型青物＆底物を違和感なく喰わせ、したたかに粘り、易々と浮かす。



スタンディングファイトにはMPG
MPGの軽量と優れた操作性はスタンディングファイトでの大きなアドバンテージを生み出す。



深海にはMPG
MPGの復原力が超深海でも仕掛を躍らせて喰わせる＆アタリや引きをリアルに表現、しなやかな粘りが追い喰い、巻上時のバラシを抑制。「釣趣」と「機能」を両立する。



青物にはMPG
MPGの粘り強度と復原力が青物の疾走をいなし、意のままに操作する「釣人主導」のファイトを実現。



マダイにはMPG
MPGのどこまでも曲がるしなやかな粘りと復原力が小型とのヤリトリもオモシロく、大鯛とのファイトも自在にコントロール。



ライトゲームにはMPG
MPGのしなやかな粘り強度とキレのある操作性がライトゲームロッドの「可能性」と「釣趣」の更なる可能性を生み出す。



MPG MAGNUM POWER GLASS ADVANCED TECHNOLOGY

MPG特性［マグナムパワーグラス］

MPG（マグナムパワーグラス）は最新のテクノロジーを駆使し、従来最高レベルのグラスファイバー「Eグラス」（FRP）よりもシリカ（Sio2）とアルミナ（Al303）の成分を高め、あらゆる性能をさらに高度化したスーパーファイバー。Eグラスに比べ40%UPの引っ張り強度はカーボン・ケブラーをしのぎ、最大伸率5.5%の靭性は複合素材における最高レベルの耐衝撃性を誇ります。さらに耐熱、耐薬品性にも優れたタフなマテリアル。Eグラスを越える限界しらずの粘り腰、カーボンでは困難なハネを抑えたソフトなアクションを保ちながらEグラスでは充たせなかった復原力も兼ね備えた、理想的なブランク。それがMPG（マグナムパワーグラス）です。

POWER＝強度
ロッド素材中最高レベルの素材伸率と対衝撃性。アルファタックルが育て上げた高品度タフマテリアルのMPGと従来チューブラーロッドの常識を打ち破るULDPシステム。素材特性としての「パワー」と特殊製法による「パワー」。2つのパワーが融合することで従来の常識では計りしれない未経験ゾーンのスーパーパワーを生み出す。強度を持たせれば必ず硬くなるカーボン、必ず重くなるグラスソリッド。大物と対峙する時に要求される本当の「パワー」とは何か。MPGウルトラはその回答と同時に、無限の可能性を手に入れた。


TORQUE＝復原力
ロッド本来あるべき姿は「魚の引きをいなし、浮かせる。」元より弾性値の劣るグラスソリッドは、時と共に含有量の多い樹脂の劣化による素材のヘタリが発生しやすく、ともすれば曲がりっ放しの腰抜けとなってロッド本来の機能を失う。弾性値に優れるカーボンは、その高弾性ゆえに硬さともろさをあわせ持つ。MPG素材のULDPシステムで形成したMPGウルトラは、対ソリッド40%アップの弾性値を実現。他素材とは一線を画する卓越したロッドトルクと、船釣りに於ける理想的な「復原力」を手に入れた。

TOUGH＝粘り
実釣時に避けられないロッドのねじれは、硬さだけをクリアーしたカーボンでは破損に繋がる危険性を有する。MPGウルトラはカーボンの3倍、グラスの40%アップの素材伸率を誇るMPG素材をULDPシステムで形成することにより、粘りはもちろん、従来MPGロッドをも大きく上回る対捻性を実現。これでもかと絞り込まれ、ヘシ曲げ、ねじられても、限界を知らぬが如くしなり続ける驚異の粘り腰を手に入れた。

LIGHT＝軽量
高繊維量（ソリッドの20%アップ）のMPGウルトラはULDPシステムにより、樹脂含有量を最小限に抑え、超細身軽量を実現した。ソリッドでは不可能な軽さが持ち重り・ベタベタアクションをシャットアウト。ヒラメ、マダイの持竿釣法はもちろん、長時間に及ぶビッグターゲットとのタフなスタンディングファイトに於ける真の「高機能軽量」を手に入れた。


FLEX＝しなやかさ
ウネリに跳ね上がらず、スムーズに喰い込ませるしなやかさ。船釣りに於けるバランスのよい弾性率を備えたMPGの素材特性が無理のないスムーズなアクションとカーブを描き上げる。カーボンにもグラスソリッドにも表現できない、MPGならではのフィーリングをMPGウルトラはULDPシステムにより極限まで高め、極め、手に入れた。

SPEED＝操作性
魚のなすがままではなく、止めるべきポイントではしっかりとストップを掛ける。MPGウルトラはMPGロッドの優れた操作性をULDPシステム採用により極限まで高め、必要以上の体力&タイムロスをカット。安定かつ安全な「釣人主導型」ファイトを更に身近な物とし、船釣りに於けるスピードを手に入れた。



MPG ULDP ブランクシステム
ULTRA MULTI LAYER HIGH DENSITY & PRESSURE CONSTRUCTION

MPGを単にマルチレイヤー（厚巻）するだけでなく、形成時に高圧力を加えることで樹脂量を最小限とした超多層高密度圧縮製法による高繊維量・高密度ブランクがMPG素材の潜在能力を最大限に引き出し、従来チューブラーロッドの常識を打ち破る高性能を生み出すニューシステム。




MPG GCULDP ブランクシステム
GRAPHITE CORE ULTRA MULTI LAYER HIGH DENSITY & PRESSURE CONSTRUCTION

中弾性カーボンを中心部に配した、GC（グラファイトコア）タイプのMPG超厚巻ブランク。
スリムなフォルムと軽量化、ULDPと遜色ないパワー＆強度を獲得。最終的部分での復原力、操作性の「切れ味」がアップ。


3Dブランクシステム
THREE DRIVE MPG BLANK

しなやかさを極める低弾性特殊グラスファイバーSFG（ストレートフレックスグラス）、卓越の粘り強度のMPG、スピーディーな復原力と細身軽量をサポートするカーボン、3種のドライビングクロスを継ぎ目なしのチューブラー形成したスリム&ライトなワンピースブランク。
3種の融合が素材特性を極限まで引き出し、従来ロッドとは一線を画す「比類なきアクションフィーリング」を生み出す「3 DRIVE MPGブランクシステム」。

Gシリーズ商品3年間品質保証システム
カタログスペック表に Ⓖ マーク表示のあるGシリーズ商品はご購入日より3年間の品質保証システムを実施しております。正常なご使用において品質上の欠陥による不具合・破損が生じた場合、ご購入日より3年間、保証規定に従い無償での修理、及び交換をさせて頂きます。©免責保証ではありません。※保証規定の詳細は保証書をご覧下さい。※保証書は製品に添付されている請求カードのご返送以外では、入手できません。※必要事項のご記入がない場合、保証書を発行できない場合があります。







MPG HeadQuarter

ビッグバウトを制すスタンディング＆ウインチロッド

大型青物＆底物をターゲットに据えた
超厚巻MPGの新生ヘッドクォーター。



MPG Head Quarter STANDING BOUT 173



MPG Head Quarter WINCH BOUT 195

MPG Head Quarter STANDING BOUT 172 / STANDING BOUT 173 ヘッドクォーター スタンディングバウト172 / 173

全身超厚巻MPG素材の1.7m完全ワンピース。MAXドラグ15kgの172、20kgの173。

対象
- 172 ブリ、カツオ、ヒラマサ、カンパチ、キハダ
- 172 カツオ、ヒラマサ、カンパチ、キハダ、クエ、イシナギ、カンナギ

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。



MPG GCULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- Fuji HBSG ヘビーデューティーガイドスペック
- ダブルラッピング
- 専用アルミハンドル（ギンバル付）

MPG Head Quarter STANDING BOUT 1655 ヘッドクォーター スタンディングバウト1655

全身超厚巻MPG素材の1.65m完全ワンピース。HQスタンディングファイト最強のMAXドラグ30kgモデル。

対象
- クロマグロ、イソマグロ、キハダ、カンパチ、クエ、イシナギ、カンナギ

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。



MPG GCULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- Fuji IGHBSG+IGRBSG 最強ガイドスペック
- ダブルラッピング
- 専用アルミハンドル（ギンバル付）

MPG Head Quarter WINCH BOUT 195 ヘッドクォーター ウインチバウト195

全身超厚巻MPG素材のウインチ泳がせ専用ロッド。飛行機での遠征釣行を踏まえた
全長1.9mの完全ワンピースモデル。

対象
- ハリス100号までのカンパチ、クエ、イシナギ、カンナギ




MPG ULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- Fuji IGHBSG+IGRBSG最強ガイドスペック
- ダブルラッピング
- 専用アルミショートハンドル（ギンバル付）

MPG ヘッドクォーター	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	ドラグMAX (kg)	メーカー希望本体価格（円）
STANDING BOUT 172	03261 1	1.70	1	170	481	2.4	15.2	100–250	20–50	15	70,000
STANDING BOUT 173	03262 8	1.70	1	170	503	2.5	15.2	100–300	30–60	20	80,000
STANDING BOUT 1655	03263 5	1.65	1	165	795	3.8	21.4	100–400	40–80	30	120,000
WINCH BOUT 195	03264 2	1.90	1	190	810	3.8	21.4	250–500	50–100		140,000

※赤文字は新製品です。※即サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



MPG ULTRA V10

ULTRAが魅せる聖域

超厚巻MPGのフラッグシップモデル。
信頼と実績のロングセラー6:4アクション。


IGKWSGガイド
糸絡みを軽減。


IGHBSGガイド
高強度・軽量の大物用ガイド。


エクストラフェルール
完全ワンピースと遜色ない強度を実現。


ストレートフィットフード
フードが回らず、リールを一発セット。


ロングナット & ファイバーロック
リールをガッチリと固定。


リング付アルミエンド
360°回転。尻手ロープが巻き付かない。





MPG ULTRA V10 234


MPG ULTRA V10 MPG ウルトラV10

通常チューブラーロッド3本分以上のクロスを極細マンドレルに超厚巻形成した超厚巻ブランク。スムーズな6:4調子と0〜4の5アクションで様々なシーンをカバーする、MPGワンピースのフラッグシップモデル。


MPG GCULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- IGカラーFuji SiCガイド
- ダブルラッピング
- 専用アルミハンドル

- 230 ハリス12号までの各種コマセ釣り、喰わせ(のませ)釣り、胴突釣り、落し込み釣り(アンダーベイト)
- 231 ハリス16号までの各種コマセ釣り、喰わせ(のませ)釣り、胴突&天秤の根魚、落し込み釣り(アンダーベイト)
- 232 ハリス30号までの中〜大型青物コマセ釣り、喰わせ(のませ)、中深場根魚など胴突釣り
- 233 ハリス50号までの各種喰わせ(のませ)釣り、中深場根魚など胴突釣り
- 234 ハリス70号までの置き竿ウインチ釣法喰わせ(のませ)釣り、中深場根魚など胴突釣り



■ MPG GCULDP ブランクシステム

中弾性カーボンを中心部に配した、GC(グラファイトコア)タイプのMPG超厚巻ブランク。スリムなフォルムと軽量化、ULDPと遜色ないパワー&強度を獲得。最終的部分での復原力、操作性の「切れ味」がアップ。



MPG ウルトラ V10	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格(円)
230	03928 3	2.3	1	193.5	525	1.85	14.6	40–80	2–12	84,000
231	03929 0	2.3	1	193.5	560	2.25	14.6	60–100	4–16	88,000
232	03930 6	2.3	1	193.5	720	2.35	16.8	120–200	8–30	92,000
233	03931 3	2.3	1	193.5	765	2.5	16.8	150–300	12–50	94,000
234	03932 0	2.3	1	193	970	2.8	19.6	200–350	20–70	100,000

※赤文字は新製品です。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ(クラック)、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。







MPG Deep Odyssey SERIES

深海釣りを「魅せる」超究極の逸本。

究極深海竿の「その先」へ。卓越機能とオモシロさを極める、ディープマスター渾身の逸本。



IGKWSGガイド
糸絡みを軽減（モデルT/TT）



IGHBSGガイド
高強度・軽量の深海用ガイド



エクストラフェルール
完全ワンピースと
遜色ない強度を実現



ニューロングナット
&ファイバーロック
リールをガッチリと固定



ストレートフィットフード
フードが回らず
リールを一発セット



リング付アルミエンド
360°回転、尻手ロープが
巻き付かない



DeepOdyssey Model G

Deep Odyssey Model GBX

DeepOdyssey Model TT

Deep Odyssey Model GBX / Model RBX ディープオデッセイ Model GBX / Model RBX

限定モデル

超究極深海アクション＋総糸巻が生み出す、唯一無二のフィーリング。超究極深海竿「ディープオデッセイ」の卓越機能＆潜在能力に、テル岡本愛用の「復原力をセーブしアタリ増幅とバラシ軽減」総糸巻カスタムモデルのフィーリングが融合した限定モデル。ヘビータックルキンメのGBX、ヘビータックルアコウ＆ベニアコウのRBX。



MPG ULDP

ご注意 総糸巻仕様のロッドは曲がる事でガイド糸巻部、及びロッド本体に顕著なクラックが発生しますが、素材特性上避けられない現象とご承知下さい。ロッドの性能及び強度に影響はありません。

Deep Odyssey Model G / Model R / Model T / Model TT ディープオデッセイ モデルG / モデルR / モデルT / モデルTT

「底が確実に取れる」「アタリが明確」「しなやかに粘り、バラシを抑え込む」etc… 超厚巻MPGブランクの卓越機能と潜在能力で一歩先を行く“ディープマスター”テル岡本渾身の「超究極」深海専用ラインアップ。



MPG ULDP

モデルG ストレートテーパーのトップが派手なアタリで「魅せ」、しなやかに乗って口切れバラシを抑制。対象魚：ヘビータックルキンメダイ、大型クロムツ、大アラ、マダラ

モデルR 独自の先調子で千尋の海底からのアタリもリアルに伝達。深海巨魚の大負荷も余裕の粘り強度。対象魚：ベニアコウ（コウジンメヌケ）、ヘビータックルアコウダイ（メヌケ）、アブラボウズ

モデルT しなやかに乗る6:4アクションで口切れバラシ抑制＆抜群の釣趣。対象魚：オキメバル（テリ・ハチメ）、ソイ、アカムツ、クロムツ

モデルTT しなやかに乗り、口切れバラシを徹底的に抑えるアクション設定。「やや強め」のニーズに応え、モデルTを0.5ランク、こだわりのパワーアップ。
対象魚：オキメバル（テリ・ハチメ）、ソイ、マダラ、アカムツ、アラ、クロムツ、150～200号錘使用のLTキンメダイ

Deep Odyssey	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格（円）
Model GBX	03891 0	2.15	1	190	825	4.4	16.8	250-500	8-20	150,000
Model RBX	03892 7	2.15	1	190	885	3.8	16.8	300-600	12-30	150,000
Model G	03908 5	2.15	1	190	785	4.4	16.8	250-500	8-20	100,000
Model R	03909 2	2.15	1	190	850	3.8	16.8	300-600	12-30	100,000
Model T	03893 4	2.3	1	207	630	2.5	16.8	150-250	4-12	100,000
Model TT	03890 3	2.3	1	207	670	2.4	16.8	150-300	4-14	100,000

※赤文字は新製品です。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。

YouTube 公式チャンネル

オデッセイモデルR
ベニアコウ実釣ムービー









MPG DEEP IMPACT SERIES

“ディープマスター”テル岡本が提案するTERU’S FUTURE.
「次世代深海釣り」専用ロッド。

アタリから取込みまでのコンセプト、ターゲット一尾の「価値」を高めて「深海＝数釣り」を脱却。
ディープマスター” テル岡本が40余年の知識と経験の全てを注ぎ「次世代深海釣り」理念を具現化するMPG深海専用ロッド。



DEEP IMPACT Light 190



IGHBSGガイド
高強度・軽量の大物用ガイド



IGRBSGガイド
3点支持の最強バットガイド



エクストラフェルール
完全ワンピースと遜色ない強度を実現



トライアングル
リールシートショートハンドル
リールを一発セット



リング付アルミエンド
360°回転。尻手ロープが巻き付かない



DEEP IMPACT TERU STYLE RT-0



感度＆釣趣極めるLT深海竿の最先端

DEEP IMPACT Light ディープインパクト ライト

目感度イコール「オモシロさ」を徹底追求。テル岡本が提案する最先端のLT深海ロッド。従来0アクションよりスリムな厚巻MPGブランク、トップセクションに配したKWSGガイド。深海ロッド本来のあるべき機能は損ねずに「最大のオモシロさ」「目感度」を徹底追求。「TERUスタイル」を更に進化＆深化させる事で「次世代深海釣り」の真価を問う、テル岡本の最新提案。操作性の良さ、マイボートや小型船での使用を意識したショートタイプ1.9mと、中深場の釣りも意識した従来+10cmの2.2mの2アイテム。

MPG ULDP

- トップ軽量化と高感度をサポート
  :Fuji IGKWSG+IGHBSGガイドスペック
- ガイド固定力アップ:ダブルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現:エクストラフェルール
- リールを一発セット:トライアングルリールシートショートハンドル

対象魚 LTキンメダイ、深場アカムツ、アラ、クロムツ、マダラ

「次世代深海釣り」のフラッグシップ

DEEP IMPACT TERU Style ディープインパクト テルスタイル

これが「TERU STYLE」。次世代深海釣りを見据える、最先端のディープインパクト。MPG超厚巻深海ロッドの機能と潜在能力はそのまま、スマートなルックスで更にアタリと引きがオモシロく、よりバラし難いアクションを設定したテル岡本の提案。全国各地の深海シーンで「次世代深海釣り」の魅力を楽しみ尽す、信頼と実績の3アクション。

MPG GCULDP

- 軽量高強度のヘビーデューティー:Fuji IGHBSGガイド
- 3点支持の最強バットガイド:Fuji IGRBSGガイド
- ガイド固定力アップ:ダブルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現:エクストラフェルール
- リールを一発セット:トライアングルリールシートショートハンドル

アクション0 アクション0…深場アカムツ、アラ、クロムツ、LTキンメダイ
アクションⅠ アクションⅠ…深場アカムツ、アラ、クロムツ、マダラ、ヘビータックルキンメダイ、LTアコウダイ(メヌケ)
アクションⅡ アクションⅡ…ヘビータックルアコウダイ(メヌケ)、ベニアコウ(コウジンメヌケ)、アブラボウズ

DEEP IMPACT	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	適合ハリス(号)	メーカー希望本体価格(円)
LIGHT 190	03185 0	1.9	1	165	475	2.2	14.8	150-300	6-14	78,000
LIGHT 220	03186 7	2.2	1	195	515	2.9	14.8	150-300	6-14	82,000
TERU STYLE RT 0	03166 9	2.1	1	184	630	2.9	16.5	150-350	6-14	80,000
TERU STYLE RT Ⅰ	03167 6	2.1	1	184	690	3.5	16.5	250-500	8-20	80,000
TERU STYLE RT Ⅱ	03168 3	2.1	1	184	725	3.8	16.5	300-600	12-30	80,000

※赤文字は新製品です。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ(クラック)、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



YouTube 公式チャンネル
HBオニカサゴ
実釣ムービー

YouTube 公式チャンネル
HBアジ 実釣ムービー





HB HYPER BLADE SERIES

MPG INSIDE

唯一無二の機能と釣趣。全身MPGのコンセプトロッド。



HB HYPER BLADE AKAMUTSU 180 / 230 / 260　HBアカムツ 180 / 230 / 260

新製品 ※HBアカムツ180

アカムツならこの一本。口切れを抑える6:4アクションで全国各地のフィールドをカバー。ディープマスター テル岡本プロデュース。当り明確でバラし難い6:4アクションを設定した全身MPGのアカムツ専用ロッド。120〜150号錘にベストマッチする手持ちメインの「寒猫根スペシャル」180、全国各地の胴突&天秤吹流し仕掛をカバーする手持ち、置き竿何れもOKの230、置き竿メインのロングレングス260の3アイテム。誘い、手持ち巻上がし易い脇挟みリアグリップ仕様。

- 糸絡み軽減:オールFuji KWSG両脚ガイド
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 脇挟みリアグリップ

HB HYPER BLADE ONIKASAGO 200　HBオニカサゴ 200

オニカサゴならこの一本。全身MPGの比類なき先調子で次世代のオニカサゴ釣りを提案。ディープマスター テル岡本プロデュースのMPGオニカサゴ専用ロッド。海底の変化やエサ取りの悪戯も的確に伝達する先調子ベースに、全身MPGのブランクがハリ掛り後はスムーズに胴に乗る「釣趣」と「バラし難さ」をプラスした専用ロッド。誘い&手持ち巻上対応脇挟みリアグリップ。

- 先調子を活かすFuji KTSG+KWSGガイドスペック
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 脇挟みリアグリップ

HB HYPER BLADE AJI 180　HBアジ 180

ビシアジならこの一本。口切れを抑える全身MPGの6:4アクションで唯一無二のフィーリング。コマセの振り易さと口切れ防止を両立する全身MPGの6:4アクション。他素材では表現不可能な唯一無二の機能とフィーリングでよりオモシロく、更なる釣果アップを実現するビシアジ専用ロッド。

- 糸絡み軽減。Fuji KTSG+KWSGガイドスペック
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 脇挟みリアグリップ

HB HYPER BLADE HIRAME 255　HBヒラメ 255

新製品

ヒラメならこの一本。ベーシックな7:3アクションで砂、根周り、カジメの林。ベーシックな流し釣り、横流し、落し込み、ライトゲームまで、あらゆるポイント&釣法をカバーする全身MPGのヒラメ専用ロッド。ベイトの動きもリアルに伝える竿先感度と違和感なく喰わせ、自在にコントロールするしなやかな粘り強度を併せ持つ。ソゲクラスでも十分に面白く、大判ヒラメも余裕を持って対応可能。入門者からベテランまで、MPG唯一無二の機能とフィーリングをお楽しみいただける一本。

- 糸絡み軽減。Fuji KWSGガイドスペック
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 脇挟みリアグリップ

HB HYPER BLADE OKIMEBARU 260　HBオキメバル 260

新製品

オキメバルならこの一本。ディープマスター テル岡本プロデュース。全身MPGの6:4アクションオキメバルロッド。穂先が長いワン&ハーフスタイルでワンピースに迫るアクション&強度を実現。小魚のアタリも的確に伝達する高感度。ウネリに跳ねず、追い喰い&巻上時のバラシを防ぐしなやかさ、満艦飾の大負荷に負けないパワーと粘り。釣趣追求派も、釣果追求派も納得の一本。ショートハンドルの置き竿専用モデル。

- 糸絡み軽減:Fuji KWSG+LCSGガイドスペック
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 置き竿専用 ホルダーポジション付ショートリアグリップ

HYPER BLADE	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格(円)
AKAMUTSU 180	03245 1	1.8	2	122	174	1.9	11.7	120-200	MAX10	44,000
HIRAME 255	03246 8	2.55	2	202	200	2.1	13.7	60-120	4-8	58,000
OKIMEBARU 260	03247 5	2.6	2	202	345	2.4	15.9	150-250	3-12	58,000
AKAMUTSU 230	03241 3	2.3	2	172	230	2.0	15.0	120-250	MAX12	46,000
AKAMUTSU 260	03243 7	2.6	2	202	265	2.2	15.6	120-250	MAX12	56,000
ONIKASAGO 200	03242 0	2.0	2	142	240	2.0	14.7	100-200	6-10	50,000
AJI 180	03244 4	1.8	2	122	195	1.8	11.6	100-200	1.5-6	40,000

※赤文字は新製品です。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。









MPG SHIBUKI

「次代」へ導くMPGライトゲームロッド

LT新時代を見据えるMPGライトゲームロッド。



MPG SHIBUKI SNIPER / DEFENDER　MPGシブキ　スナイパー / ディフェンダー

バット前ジョイントでワンピースと遜色ない強度。CS45-Tオリジナルスモールトリガーシート搭載モノコックハンドルが軽量高感度＆高強度をサポート。小型でも十分にオモシロく、想定外の大物にも対応可能なライトゲーム専用ロッド。

- オールFuji SiCガイド
- 糸絡み軽減：KT+KWガイドスペック
- 掌にフィットする軽量スモールトリガー：CS45-Tリールシート
- 軽量高感度＆高強度：カーボンモノコックハンドル

SNIPER　コマセシャクリを筆頭とした「攻め」のスタンスに好適。竿先感度と操作性に優れた7：3調子。

DEFENDER　喰い込み良さとバラシ軽減、釣趣アップの6：4調子。

各0、1の2アクションでコマセ（ズボ）、コマセシャクリ、喰わせ（のませ）、胴突、天秤誘い釣り、サビキ、加太真鯛、タチウオテンヤ、LT落し込み（喰わせサビキ）etc. …全国津々浦々の様々なライトゲームをカバー。

アクション0
- ●コマセ釣り…マダイ、アジ、イサキ、チダイ、カイワリ　●胴突釣り…加太真鯛、メバル、サビキ、喰わせサビキ（西伊豆）、ケンサキイカ、カサゴ、イシモチ
- ●喰わせ釣り…ヒラメ、ソイ、マゴチ　●その他…タチウオ（ライト天秤＆テンヤ）、ライトアマダイ

アクション1
- ●コマセ釣り…マダイ、イサキ、イナダ（ハマチ）、チダイ、アジ、カイワリ　●胴突釣り…メバル、サビキ、喰わせサビキ、ケンサキイカ、カサゴ、イシモチ
- ●喰わせ釣り…ヒラメ、ソイ、キジハタ（アコウ）、イナダ（ハマチ）　●その他…タチウオ（天秤＆テンヤ）、アマダイ、ライト根魚（オニカサゴ、アカムツ）

MPG SHIBUKI 220 KM / 220 LT-UB　MPGシブキ　KM / LT-UB


「KM」は加太真鯛、「LT-UB」はライトタックル落し込み（アンダーベイト）。関西で人気の釣りをメインに据えたMPGシブキの7：3アクションコンセプトロッド。

「3Dブランク」のSFGトップが加太真鯛の「巻上時のアプローチを違和感なく喰い込ませる」、落し込みの「カタクチイワシや豆アジのアタリも的確に捕える」「弾かず、外さずに海底まで落し込み、ターゲットに違和感なく喰わせる」必須要素を、MPG+カーボンのボディが大型魚もコントロール可能な操作性と存分に楽しむ釣趣を実現。

- オールFuji SiCガイド
- 糸絡み軽減：KWガイドスペック
- 掌にフィットする軽量スモールトリガー：CS45-Tリールシート
- 軽量高感度＆高強度：カーボンモノコックハンドル

MPG SHIBUKI	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）
190 SNIPER	03231 4	1.9	2	146.5	167	1.6	10.0	30-80	1-6	42,000
191 SNIPER	03232 1	1.9	2	146.5	175	1.7	10.0	40-100	1.5-8	42,000
200 DEFENDER	03233 8	2.0	2	156.5	192	1.74	10.0	30-80	1-6	42,000
201 DEFENDER	03234 5	2.0	2	156.5	214	2.0	10.0	40-100	1.5-8	42,000
KM 220	03235 2	2.2	2	177	207	1.6	10.0	20-60	2-6	46,000
LT-UB 220	03236 9	2.2	2	177	231	1.8	10.0	30-80	6-10	48,000

※赤文字は新製品です。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。





MPG SPHINX

MPGワンピースの新基準

**コマセ、喰わせ～LT深海、キハダまで様々なシーンを
カバーするMPGワンピースのラインアップ。**



MPG SPHINX VERSATILE 251

MPG SPHINX CROSSOVER 270

MPG SPHINX VERSATILE　MPGスフィンクス　ヴァーサタイル

MPGワンピースロッドの原点、7：3アクションが各種中大物釣りシーンで「MPGワンピースの有るべき姿」ポテンシャル＆フィーリングを余す事無く発揮。2.2mと2.5mの2レングス、アクション1～3（2.5mのみ）の計5アイテムが幅広い釣法＆ターゲットをカバー。

- アクション1　ハリス16号までの各種青物、メダイ、遠征五目などのコマセ釣り、青物＆底物の喰わせ（のませ）釣り・中深場の胴突＆天秤釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）
- アクション2　ハリス22号までの中～大型青物のコマセ釣り、青物＆底物の喰わせ（のませ）釣り、中深場の胴突＆天秤釣り
- アクション3　ハリス30号までの大型青物コマセ釣り、南紀フカセマグロ、青物＆底物の喰わせ（のませ）釣り、中深場の胴突釣り

- 糸絡みを軽減。Fuji KWガイド（221・251）
- ライン接触を防ぐハイフレーム。Fuji LCSGガイド（221・251）
- 軽量高強Fuji HBSGヘビーデューティーガイド（222・252・253）
- ガイド固定力アップ。ダブルラッピング
- 一本毎に異なる複雑な輝き。ナチュラルアバロンブレーディング

MPG SPHINX CROSSOVER　MPGスフィンクス　クロスオーバー

6：4アクション設定で喰い込み良さとバラシ難さ、優れた操作性と「オモシロさ」を兼ね備える置き竿釣法メインのロングモデル。喰い渋りはもちろん、荒天時や舳先の釣座など、風波の影響を受け易いシーンでも安定した釣果をサポート。

- 糸絡みを軽減。Fuji KWガイド
- ライン接触を防ぐハイフレーム。Fuji LCSGガイド
- ガイド固定力アップ。ダブルラッピング
- 一本毎に異なる複雑な輝き。ナチュラルアバロンブレーディング

- 270　ハリス10号までのマダイ、イサキ、遠征五目などコマセ釣り、日本海完全フカセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、サビキ釣り、各種胴突釣り、天秤釣り
- 271　ハリス12号までのマダイ、ワラサ（メジロ）、遠征五目、メダイなどコマセ釣り、日本海完全フカセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）、サビキ釣り、各種胴突釣り、天秤釣り
- 272　ハリス14号までの青物、遠征五目、メダイなどコマセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）、中深場の胴突＆天秤釣り
- 273　ハリス16号までの青物、メダイなどコマセ釣り、喰わせ釣り（のませ）、落し込み釣り（アンダーベイト）、中深場の胴突＆天秤釣り

MPG SPHINX TUNA & DEEP 190　MPGスフィンクス　ツナ＆ディープ 190

8月～10月は相模湾でキハダ＆カツオ。それ以外は150～250号オモリの中深場＆LT深海。関東で人気の釣りをワンタックルでカバーする新提案。別売NLB18ギンバルハンドルをセットしてエキサイティングなスタンディングファイトもOK。

- Fuji HBSGヘビーデューティーガイド＋Fuji最強 RBSGバットガイドスペック
- ガイドをガッチリ固定：ダブルラッピング
- 電動置竿釣法対応：NLB18ラバーエンドショートハンドル

MPG SPHINX	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）	NLB-18セット価格（円）
VERSATILE 221	03051 8	2.2	1	187	430	2.5	14.8	60-100	6-16	50,000	63,000
VERSATILE 251	03052 5	2.5	1	216	460	2.8	14.8	60-100	6-16	54,000	67,000
VERSATILE 222	03054 9	2.2	1	187	480	2.9	14.8	80-150	8-22	52,000	65,000
VERSATILE 252	03055 6	2.5	1	216	520	3.2	14.8	80-150	8-22	56,000	69,000
VERSATILE 253	03050 1	2.5	1	216	555	3.4	14.8	100-200	10-30	60,000	73,000
CROSSOVER 270	03061 7	2.7	1	237	483	2.1	14.8	40-80	2-10	56,000	69,000
CROSSOVER 271	03062 4	2.7	1	237	523	2.3	14.8	60-100	3-12	58,000	71,000
CROSSOVER 272	03063 1	2.7	1	237	565	2.4	14.8	80-120	4-14	60,000	73,000
CROSSOVER 273	03064 8	2.7	1	237	625	2.8	14.8	100-150	5-16	62,000	75,000
TUNA&DEEP 190	03074 7	1.9	1	167	470	2.1	14.8	80-250	8-30	70,000（ハンドル付き価格）	

※赤文字は新製品です。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※NLB-18ハンドルは別売です。本体価格には含まれません。 ※セット価格は通常別売のハンドル込み価格です。 ※TUNA&DEEP 190はハンドル付きのみの販売となります。


NLB-18ギンバルハンドル［ヴァーサタイル・クロスオーバー専用］

- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現：エクストラフェルール
- リールを一発セット：トライアングルリールシート
- ホールド性能を向上：リールシート表面サンドブラスト加工
- 緩み止めリング付アルミナット
- ロッドホルダーを一発セット：ローレット付アルミホルダーポジション
- 360°回転し、尻手ロープが絡まない：メタル尻手環
- スタンディングファイトをサポート：アルミギンバル





モデル	商品コード	全長（cm）	標準自重（g）	メーカー希望本体価格（円）
NLB-18	50259 6	44	240	13,000

※ヴァーサタイル、クロスオーバーにはアルミハンドルは付属しておりません。ご使用の際は別売専用アルミハンドルNLB-18小売価格13,000円をお求め下さい。※スペック表の全長・自重はハンドル装着時の数値を表記しています。









MPG Odyssey KM 230

MPG Odyssey AM 301

MPG Odyssey SERIES

全身MPGの超コンセプトロッド。



MPG Odyssey Desperado P.E.I STYLE 165



MPG Odyssey MODEL UB 231

MPG Odyssey Desperado P.E.I Style 165　オデッセイ デスペラード P.E.I STYLE 165

最高峰「Winthrop」ローラーガイド搭載。国内外を問わず、各地の巨大クロマグロスタンディングゲームを見据えるシリーズ最高峰ロッド。キーパー固定ウインチファイト厳禁。MPG超厚巻完全ワンピースブランクにドラグMAX30kgを設定。鍛え上げた猛者のみが挑戦を許される究極のスタンディングファイト専用ロッド。

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。



MPG GCULDP

- バットエンドまで素材が貫通…MPG完全ワンピースブランク
- 世界最高峰ローラーガイド：「ウインスロップ」搭載
- ガイドをガッチリ固定：トリプルラッピング（下巻+上巻2回）
- 滑り難く、フィット感抜群：レザーフロントグリップ
- 80lbsトローリングリールもセット可能。
  NLB24ギンバル付アルミハンドル

MPG Odyssey Model ST　オデッセイ モデルST

全身MPGの完全ワンピース。キハダマグロを筆頭とした大型青物、ハタなど底物をターゲットに据えたスタンディングファイト専用ロッド。

対象 MAXドラグ15kg。ブリ、ヒラマサ、カンパチ、カツオ、キハダ、ハタ

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。



MPG GCULDP

- バットエンドまで素材が貫通：MPG完全ワンピースブランク
- 大物用ヘビーデューティー：Fuji HBSGガイド
- 滑り難く、フィット感抜群：レザーフロントグリップ
- Tバー、ロッドベルト対応：ギンバル付アルミハンドル
- ガイドをガッチリ固定：ダブルラッピング

MPG Odyssey Model UB　オデッセイ モデルUB

総糸巻ブランクにチタンフレームSiCガイド搭載。中～南紀、四国、九州、日本海。各地で人気沸騰の落し込み（アンダーベイト、タテ釣り、喰わせサビキ、道楽釣り）専用モデル。軽量と操作性を重視したショートモデル211とベーシックレングス231の2アイテム。

ご注意 総糸巻仕様のロッドは曲がる事でガイド糸巻部、及びロッド本体に顕著なクラックが発生しますが、素材特性上避けられない現象とご承知下さい。ロッドの性能及び強度に影響はありません。

- 錆に強く軽量：Fujiチタンフレーム SiCガイド
- 糸絡み難い両脚ガイド：KW+RVリバースバットガイドスペック
- ガイドをガッチリ固定：ダブルラッピング
- スリムでライトなギンバル付アルミハンドル：専用NLB18ハンドル

MPG Odyssey Model KM　オデッセイ モデルKM

6：4アクションベースに「違和感なく喰い込ませるトップ」を設定。和歌山県加太沖「友が島」周辺の疑似餌胴突仕掛による「加太真鯛」専用モデル。チタンフレームSiCガイド搭載の高感度軽量トップセクション。

- 糸絡みを軽減：Fuji KT+KWガイドスペック
- ガイドをガッチリ固定：ダブルラッピング
- 錆に強く軽量：Fujiチタンフレーム SiCガイド
- スリム&ライトで持ち重り感カット：専用アルミハンドル
- 滑り難く、フィット感抜群：ニューレザーフロントグリップ

MPG Odyssey Model AM　オデッセイ モデルAM

超厚巻MPGトップ+MPGバットが生み出す5：5究極ローリングアクション。ワラサ、メジロ、ブリ、ヒラマサ、キメジ。コマセ（天秤ズボ）、フカセ、胴突…全国各地の「青物釣り」をターゲットに据えた3mオフセンターツーピースモデル。

- 糸絡みを軽減：Fuji KW+LCバットガイドスペック
- ガイドをガッチリ固定：ダブルラッピング
- 滑り難く、フィット感抜群：レザーフロントグリップ
- スリム&ライトで持ち重り感カット ：アルミシート&リアグリップ

MPG オデッセイ	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	ドラグMAX (kg)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格（円）
Desperado P.E.Iスタイル165	03221 5	1.7	1	165	875	4.4	21.8	—	30	—	200,000
Model ST 182	03146 1	1.8	1	180	462	2.2	15.2	100-250	15	—	100,000
Model UB 211	03224 6	2.1	1	176.5	425	1.8	14.8	60-120	—	8-16	90,000
Model UB 231	03225 3	2.3	1	196.5	455	2.0	14.8	60-120	—	8-16	95,000
Model KM 230	03161 4	2.3	1	188	420	1.6	13.0	20-60	—	2-8	90,000
Model AM 301	03162 1	3.0	2	191	490	2.2	15.0	60-100	—	3-12	100,000
Model AM 302	03163 8	3.0	2	191	500	2.3	15.0	80-120	—	4-14	100,000

※赤文字は新製品です。※即サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。







MPG Pacific Sprint
MPG TUNASTICK/KATSUOSTICK

ワラサ・メジロからキハダまで。
青物スタンディングファイトを提案するMPGワンピース。



Pacific Sprint パシフィックスプリント

相模湾キハダゲームを筆頭に、大型青物のコマセ（ズボ）釣り、喰わせ（のませ）釣り、フカセ釣り…スリリングでエキサイティングな「スタンディングファイト」をニューカマーからベテランまで、全ての青物ファンに提案。シリーズ20有余年の歴史と実績を誇る、MPGスタンディングロッドの代名詞。

- 181 ワラサ（メジロ）、ブリなどコマセ釣り、イカダイなど喰わせ（のませ）釣り
- 182 ヒラマサ、カツオなどコマセ釣り、ブリ、カンパチ、ハタなど喰わせ（のませ）釣り
- 183 キハダマグロを筆頭とした大型青物コマセ&フカセ釣り、青物&底物喰わせ（のませ）釣り

■ Fuji HBSGガイド
■ ダブルラッピング
■ ギンバル付専用アルミハンドル

ご注意 ドラグをロックしたウインチファイト、表示以上のハリス使用はお止め下さい。
ご注意 脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。

TUNA STICK ツナスティック

「キハダを釣る」ことを徹底追求。「飾り」を排除した最前線仕様の完全ワンピーススタンディングロッド。「パシフィックスプリント」継承のアクションがゲームを自在に操るコントロール性能でニューカマーはもちろん、ベテランも納得の「実戦型」スタンディングファイト専用ロッド。

■ Fuji HBSGガイド ■ グラファイトギンバル
■ ダブルラッピング

ご注意 ドラグをロックしたウインチファイト、表示以上のハリス使用はお止め下さい。

KATSUO STICK カツオスティック

「飾り」を排除した最前線仕様。完全ワンピースのコマセカツオ専用ロッド。

■ Fuji HBSGガイド ■ ダブルラッピング ■ グラファイトギンバル

ご注意 ドラグをロックしたウインチファイト、表示以上のハリス使用はお止め下さい。


MODEL	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格（円）
Pacific Sprint 181	03141 6	1.80	1	145	420	2.7	14.8	60-120	10-30	46,000
Pacific Sprint 182	03142 3	1.80	1	145	433	2.9	14.8	80-150	14-40	48,000
Pacific Sprint 183	03143 0	1.80	1	145	455	3.3	14.8	100-200	20-50	50,000


MODEL	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格（円）
TUNA STICK 175	03191 1	1.75	1	175	260	2.8	11.4	80-150	14-40	40,000
TUNA STICK 195	03192 8	1.95	1	195	280	2.8	16.2	80-150	14-40	44,000

MODEL	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格（円）
KATSUO STICK 180	03194 2	1.8	1	180	222	1.8	12.6	80-150	8-20	46,000

※赤文字は新製品です。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。







MPG Primezone
MPG BlueQuarter SEVEN

マダイ釣りを楽しみ尽す。全身MPGのローリングアクションモデル。



Primezone JAPAN LIMITED 302



Primezone FK 251



BlueQuarter SEVEN 300

Primezone JAPAN LIMITED プライムゾーン ジャパンリミテッド

「あくまでもしなやかに、いつまでも違和感なく、どこまでも曲がり続ける」5:5のプライムローリングアクションで、魚のサイズやハリス号数を問わず「マダイの引きを徹底的に楽しむ」を追求したマダイロッド。

「錆に強く軽量」チタンフレームSiCガイド搭載で更なる竿先の高感度軽量を実現。コマセ（天秤スボ）ダイをメインに、フカセ釣り、胴突釣り、片天釣りなど、各地の様々なマダイ釣りをカバーする0、1、2の3アクション。マヅメ時の「視認性」に優れたホワイトカラー。

- 錆に強く軽量：FujiチタンフレームSiCガイド
- 糸絡みを軽減：KTSG+KWSGガイドスペック
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング
- 滑り難くホールド感抜群：レザーフロントグリップ＆ラバーペイントリールシート
- キーパーサイズで選べるホルダーポジション：強化コルク製ダブルホルダーポジション
- 専用ハードケース

Primezone FK プライムゾーン FK

長竿使用の「日本海フカセマダイ」に敢えて2.5mのショートレングス。大ダイや青物、メダイを見据えた「アクション1」＆天秤ズボ専用より先調子設定。スピーディーなコントロール性能を重視しつつ、「プライムゾーン」としてのアクションと釣趣も追求したフカセマダイロッドの新提案。マヅメ時の「視認性」に優れたパステルカラー。

- 糸絡みを軽減：IGKWSG+HGLCSGガイドスペック
- 滑り難くホールド感抜群：レザーフロントグリップ＆ラバーペイントリールシート
- キーパーサイズで選べるホルダーポジション：強化コルク製ダブルホルダーポジション
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング
- 専用ハードケース

BlueQuarter SEVEN ブルークォーター セブン

カーボンにはない「しなやかさ」と粘り＆強度。ただのグラスやムクでは不可能な軽さと「魚が勝手に浮いて来る」復原力でコマセ＆喰わせ（のませ）に威力を発揮する元祖5:5ローリングアクションのリアル2ピースロングロッド。


- 糸絡みを軽減：Fuji Kガイド+LCガイドスペック

アクション0 メバル、ヒラメ、マダイ
アクション1 マダイ、ワラサ（メジロ）、メダイ、遠征コマセ
アクション2 ブリ、ヒラマサ、メダイ

MODEL	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)
Primezone JAPAN LIMITED 300	03081 5	3.0	2	191	245	1.9	11.5	20-60	1.5-6	80,000
Primezone JAPAN LIMITED 301	03082 2	3.0	2	191	280	2.1	12.2	30-80	2-8	82,000
Primezone JAPAN LIMITED 302	03083 9	3.0	2	191	320	2.4	13.3	50-100	3-10	84,000
Primezone FK 251	03157 7	2.5	2	129	255	2.1	10.8	–	5-8	76,000

MODEL	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)
BlueQuarter SEVEN 270	03860 6	2.7	2	140	246	1.8	13.6	20-60	2-8	44,000
BlueQuarter SEVEN 300	03861 3	3.0	2	155	260	2.0	14.6	20-60	2-8	46,000
BlueQuarter SEVEN 330	03862 0	3.3	2	170	290	2.1	15.0	20-60	2-8	48,000
BlueQuarter SEVEN 360	03866 8	3.6	2	184	322	1.9	16.9	20-60	2-8	50,000
BlueQuarter SEVEN 271	03863 7	2.7	2	140	259	1.9	13.9	30-80	3-10	46,000
BlueQuarter SEVEN 301	03864 4	3.0	2	155	272	2.4	15.8	30-80	3-10	48,000
BlueQuarter SEVEN 331	03865 1	3.3	2	170	328	2.4	15.9	30-80	3-10	50,000
BlueQuarter SEVEN 361	03867 5	3.6	2	184	346	2.0	17.4	30-80	3-10	52,000
BlueQuarter SEVEN 332	03868 2	3.3	2	170	422	2.4	17.4	50-100	4-12	52,000
BlueQuarter SEVEN 362	03869 9	3.6	2	184	400	2.4	17.4	50-100	4-12	54,000

※赤文字は新製品です。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。









MPG DeckStick SERIES

比類なき調子と釣趣の提案。

ワンバットでセレクト可能な3シリーズ29アイテム。LTゲームから青物、中深場まで全国各地をカバー。

DeckStick SEVEN-THREE デッキスティック セブンスリー

3素材融合「3Dブランク」が従来7:3と一線を画す「比類なき7:3フィーリング」を提案。コマセ、喰わせ、片天、胴突、落し込み、フカセ… 浅場小物から青物、中深場根魚まで、全国各地の様々な釣りシーンで「唯一無二のオモシロさ」を提供する4アクション10アイテム。

■ 糸絡みを軽減。Fuji KTSG+KWSGガイドスペック
■ アクション0、1、2はKT&KWガイド、
　アクション3はオールKWガイド。
※専用NLB-16ハンドルは別売りです。

アクション0（180・210）	ハリス5号までの天秤コマセ釣り、サビキ釣り、喰わせ（のませ）釣り、胴突釣り、片天釣り、タチウオテンヤ
アクション1（181・211・241）	ハリス8号までの天秤コマセ釣り、サビキ釣り、喰わせ（のませ）釣り、ライト落し込み釣り（アンダーベイト）、胴突釣り、片天釣り、タチウオテンヤ
アクション2（182・212・242）	ハリス12号までの天秤コマセ釣り、ビシアジ、サビキ釣り、喰わせ（のませ）釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）、中深場の胴突＆天秤釣り
アクション3（213・243）	ハリス14号までの天秤コマセ釣り、ビシアジ、中深場フラッシャーサビキ、喰わせ（のませ）釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）、中深場の胴突＆天秤釣り

レングスセレクト

1.8m	軽さ、コマセの振り易さ、操作性、よりダイレクトな「引き」。終日手持ちで積極的に攻めたい、ターゲットとのやり取りを目一杯スリリングに楽しみたいシーンにお勧め。
2.1m	重量、誘い幅、喰い込み良さ、操作性、引き味、バラし難さ…条件をバランスよく兼ね、あらゆるシーンで安定した機能を発揮。
2.4m	誘い幅が欲しい、置き竿釣法、よりスムーズに喰わせる、バラシを抑えるクッション効果。荒天時や舳先の釣座など、風波の影響を受け易いシーンでも安定した釣果をサポート。

DeckStick Inspiration デッキスティック インスピレーション

全身MPGのしなやかさ極める6:4アクション。コマセ＆喰わせを筆頭に全国各地の様々な釣法をカバーする3アクション3レングスのライトワンピース。

■ 糸絡みを軽減。Fuji KTSG+KWSGガイドスペック
※専用NLB-16ハンドルは別売りです。

アクション0	ハリス8号までのコマセ釣り、加太疑似餌マダイなど胴突釣り、喰わせ（のませ）釣り、サビキ釣り、天秤釣り
アクション1	ハリス10号までのコマセ釣り、胴突釣り、喰わせ（のませ）釣り、サビキ釣り、天秤釣り、ライト落し込み釣り（アンダーベイト）、タチウオテンヤ
アクション2	ハリス12号までのコマセ釣り、胴突釣り、喰わせ（のませ）釣り、サビキ釣り、天秤釣り、ライト落し込み釣り（アンダーベイト）、タチウオテンヤ

DeckStick Inspiration Yellow Bird デッキスティック インスピレーション イエローバード

錆に強く軽量のチタンフレームSiCガイドを搭載し、更なる軽量高感度トップを実現した「デッキスティック インスピレーション」の限定モデル。

■ 錆に強く軽量：チタンフレームSiCガイド
■ 糸絡み軽減：KT+KWガイドスペック
※専用NLB-16ハンドルは別売りです。

限定モデル



T-KWSGガイド
錆びに強く軽量のチタンフレーム

DeckStick デッキスティック

3Dブランクが従来先調子竿とは一線を画す「比類なき先調子」をワンピースロッドで提案。全国各地の様々な釣りがもっとオモシロくなる2アクション8アイテム。

■ 糸絡みを軽減。Fuji KTSG+KWSGガイドスペック
※専用NLB-16ハンドルは別売りです。

専用NLB-16ハンドル［デッキスティックシリーズ 全アイテム共通］

これ1本で DeckStick シリーズ全29アイテムが使える!!

■ リールを一発セット：トライアングルリールシート
■ ホールド性能を向上：シート表面サンドブラスト加工&下面フィンガーディンプル
■ 緩み止リング付アルミナット
■ ロッドホルダーをガッチリセット：ローレット付アルミホルダーポジション
■ 360°回転 / 尻手ロープが絡まらない：メタル尻手リング
■ ハンドル内部の洗浄OK：脱着式ラバーエンドキャップ



モデル	商品コード	全長（cm）	標準自重（g）	メーカー希望本体価格（円）
NLB-16	50258 9	46.5	200	12,000

※DeckStickシリーズにアルミハンドルは付属しておりません。ご使用の際は専用アルミハンドルNLB-16をお買い求め下さい。 ※スペック表の全長・自重はアルミハンドル装着時の数値を表記しています。

Deckstick SEVEN-THREE	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）	NLB-16セット価格（円）
180	03171 3	1.8	1	138	305	1.7	13.0	30-80	1.5-8	32,000	44,000
210	03172 0	2.1	1	168	315	1.7	13.0	30-80	1.5-8	34,000	46,000
181	03173 7	1.8	1	138	310	1.8	13.0	50-100	2-10	34,000	46,000
211	03174 4	2.1	1	168	325	1.8	13.0	50-100	2-10	36,000	48,000
241	03175 1	2.4	1	198	345	1.9	13.0	50-100	2-10	38,000	50,000
182	03176 8	1.8	1	138	320	2.0	13.0	80-150	3-12	36,000	48,000
212	03177 5	2.1	1	168	345	2.2	13.0	80-150	3-12	38,000	50,000
242	03178 2	2.4	1	198	370	2.2	13.0	80-150	3-12	40,000	52,000
213	03179 9	2.1	1	168	365	2.4	13.0	100-200	4-14	40,000	52,000
243	03180 5	2.4	1	198	390	2.4	13.0	100-200	4-14	42,000	54,000

※NLB-16ハンドルは別売です。本体価格には含まれません。 ※セット価格は通常別売のハンドル込み価格です。

Deckstick Inspiration	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）	NLB-16セット価格（円）
200	03091 4	2.0	1	158	295	1.7	13.0	20-60	1.5-8	32,000	44,000
230	03092 1	2.3	1	188	310	1.7	13.0	20-60	1.5-8	33,000	45,000
260	03093 8	2.6	1	218	318	1.7	13.0	20-60	1.5-8	34,000	46,000
201	03094 5	2.0	1	158	302	2.0	13.0	30-80	2-10	32,000	44,000
231	03095 2	2.3	1	188	321	2.0	13.0	30-80	2-10	33,000	45,000
261	03096 9	2.6	1	218	337	2.0	13.0	30-80	2-10	34,000	46,000
202	03097 6	2.0	1	158	312	2.2	13.0	50-120	3-12	33,000	45,000
232	03098 3	2.3	1	188	335	2.2	13.0	50-120	3-12	34,000	46,000
262	03099 0	2.6	1	218	352	2.2	13.0	50-120	3-12	35,000	47,000

Deckstick Yellow Bird	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）	NLB-16セット価格（円）
230	03228 4	2.3	1	188	315	1.7	13.0	20-60	1.5-8	44,000	56,000
231	03229 1	2.3	1	188	320	2.0	13.0	30-80	2-10	44,000	56,000

※NLB-16ハンドルは別売です。本体価格には含まれません。 ※セット価格は通常別売のハンドル込み価格です。

Deckstick	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）	NLB-16セット価格（円）
150	03873 6	1.5	1	107.5	282	1.6	13.0	30-80	1.5-5	27,000	39,000
170	03874 3	1.7	1	127.5	292	1.6	13.0	30-80	1.5-5	28,000	40,000
1950	03875 0	1.95	1	152.5	307	1.8	13.0	30-80	1.5-5	29,000	41,000
220	03876 7	2.2	1	177.5	337	1.8	13.0	30-80	1.5-5	30,000	42,000
151	03877 4	1.5	1	107.5	289	1.7	13.0	50-100	2-8	27,000	39,000
171	03878 1	1.7	1	127.5	302	1.9	13.0	50-100	2-8	28,000	40,000
1951	03879 8	1.95	1	152.5	317	1.9	13.0	50-100	2-8	29,000	41,000
221	03880 4	2.2	1	177.5	342	1.9	13.0	50-100	2-8	30,000	42,000

※赤文字は新製品です。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



alphatackle　ADVANCED　TECHNOLOGY

アルファタックルロッドをブラッシュアップする最先端マテリアル&パーツ

CTS
金属素材ならではのスーパー感度（従来カーボン素材30%アップ＝当社比）と柔軟性を持ち合わせ、折れにくい超柔軟穂先を実現する形状記憶チタンソリッド素材CTS＝コンポジット・チタニウム・ソリッド。

HPS
ハイパワー・ソリッド。チューブラーやカーボンソリッドでは困難な抜群の先調子を設定した全身グラスソリッドのワンピース穂先。目感度の良さと卓越の粘り強度が身上。

HFCS
ハイフレックス・カーボンソリッド＝総糸巻きカーボンソリッドトップ。全体に糸巻きと厚塗りを施す事で復原力を抑え、よりしなやかな曲がりと超高感度を実現。

4SCT
FOUR SPINDEL CARBON TAPE（フォー・スピンドル・カーボン・テープ）構造。素材形成時に縦、横、左右斜めの4方向からカーボンテープを巻きつけたチューブラーブランク。従来カーボンチューブラーよりも捻れと潰れに強く、ロッドのブレも解消。

GSS
グラファイト・ソリッド・スリム＝カーボンの感度と軽量を損ねることなく、極限まで曲がるしなやかな粘り強度を実現。特殊加工のスリムなロングカーボンソリッド穂先。

CS45-T
グラファイトポリマーをスペシャルブレンド。掌にフィットする扁平形状と、自由度が高いスモールトリガーを設定。テクニカルな釣りで効果を発揮するオリジナルリールシート。

UDグラス
縦方向の繊維をメインに形成した特殊グラスのチューブラー素材。グラスソリッド同等のしなやかさと粘り強度と、グラスソリッドにはない軽さと復原力を有する。

CMRG
カーボンモノコック・リアグリップ。カーボン一体成形による中空構造で大幅な軽量化と振動伝達性増幅による手感度をアップ、操作性を向上するリアグリップ。

HFGS
ハイフレックス・グラス・ソリッド＝総糸巻きグラスソリッドティップ。グラスならではのしなやかさと粘り強度で抜群の先調子と目感度を実現。

マイクロガイド・パフォーマンス
軽量小口径ガイドを「トップセクションにラインが限りなく近付く」ポジションにセットする事で、ロッド本来の感度を最大まで引き出す船竿ガイドシステム。

Go forward with alphatackle

欲求は、カタチになる。

様々な釣りに対応するアルファタックル船竿シリーズ。

トルザイトガイド搭載の最新鋭モデルから、気軽なエントリーモデル。
魚種別コンセプトロッドや深海、マダイからオールマイティロッド。
豊富なロッドシリーズ&ラインナップで、釣り人をサポートするアルファタックル。

alfasonic MARUIKA

もっと極める。進化するアルファソニック

釣り人たちの欲求はとどまることを知らず、年々加速していくマルイカシーン。もっとアタリを出したい。もっと触りを捉えたい。
それに応えるべく、2018年にアルファソニックから登場するのは、2つのエキスパートモデルだ。
さらに追い込んだ軟調子を持つゼロテンション・エキスパートモデル「155XXUL」
そして基本となる叩きを追求しつつも微小な触りも捉えるスーパーベーシック「148MH」
好評を博した165XULと150ULも加えて合計4アイテムのラインナップで2018年のマルイカシーンに挑む。
ゼロテン、ノーマル、そしてミックス。多様化するマルイカシーンのバリエーションに完全対応するアルファソニック・マルイカシリーズ。



alfa sonic MARUIKA 155XXUL

alfa sonic MARUIKA 148MH

alfa sonic UNLIMITED CUSTOM MARUIKA 155XXUL　アルファソニック マルイカ 155XXUL　新製品

さらなる繊細さを徹底追及、エキスパートが求める極限のゼロテンション完全専用モデル
マルイカ・ゼロテンション釣法に完全対応したエキスパート専用モデル。ゼロテンで最も求められるのは、微小な触りを捉えること。
実用限界と言える繊細な穂先を追求しつつ、無用な揺れを抑える穂先の長さと相まって絶妙なバランスを実現した。
戦闘機のドッグファイトや曲技飛行を意味する「マニューバ」のサブネームはだてではない。

alfa sonic UNLIMITED CUSTOM MARUIKA 148MH　アルファソニック マルイカ 148MH　新製品

叩いて誘う、ライトマルイカのベーシック釣法を突き詰めた王道モデル
叩くための適度な硬さとしなやかさ、マルイカの微小な触りをしっかり感知するための穂先。
そのバランスを徹底的に追及し「エキスパート・ノッカー」のサブネームに恥じぬパフォーマンスを手に入れた。
初期の深場でもしっかりとスッテを動かして誘うなど、様々な状況に対応する。

alfa sonic UNLIMITED CUSTOM MARUIKA 165XUL　アルファソニック マルイカ 165XUL

ゼロテンション完全対応。ノーマル釣法での感度も超ハイレベル
穂先折れのリスクを最大限に回避したゼロテンション・ベーシックモデル。超鋭敏感度を持つ形状記憶・コンポジットチタニウムソリッドトップ（CTS）、
ライン絡みを防ぎ、ブランクねじれによる感度減衰を減少させるスパイラルガイド搭載など
高感度と折れにくさを併せ持つゼロテン軟調子。ノーマル釣法でも超ハイレベルの感度を発揮する。

alfa sonic UNLIMITED CUSTOM MARUIKA 150UL　アルファソニック マルイカ 150UL

ゼロテンから叩きまで全てをこなすバーサタイル＆オールシーズン対応モデル
ゼロテンションも意識した柔らかい先調子を持ちながらノーマル釣法での叩きもこなすスーパー・バーサタイルモデル。
盛期浅場30号から初期深場60号錘までこなし、シーズン通して活躍する。高感度CTSトップ、
高い視認性を持つピンクトップ＆イエロースレッドカラーなどによるハイパフォーマンスはシリーズ共通だ。

モデル	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	メーカー希望本体価格（円）
ALFASONIC　マルイカ									
155XXUL	51177 2	1.55	2	124	94	0.8	10.0	30-50	33,000
148MH	51178 9	1.48	1	148	88	1.2	8.7	30-60	32,000
165XUL	51175 8	1.65	2	125.5	115	1.2	9.5	30-50	33,000
150UL	51176 5	1.5	2	105.5	110	1.3	8.5	30-60	32,000

※赤文字は新製品です。※148MH以外はトップ脱着式です。

YouTube 公式チャンネル
2018プロト 実釣ムービー



あなたなら
何を選ぶ？
アルファソニック
4アイテム

155XXUL　ゼロテンション極軟調子を徹底追及したゼロテン完全専用モデル。
ゼロテンをもっと極めたいエキスパートにお薦め。

165XUL　折れにくさも併せ持つゼロテンベーシックモデル。
ゼロテンション釣法にこれからチャレンジしたい人にお薦め。ノーマル釣法もある程度こなす。

150UL　ゼロテンからノーマル釣法まで幅広くこなすバーサタイルモデル。
状況に応じて様々な釣法を展開していきたい人、1本でなんでもやりたい人にお薦め。

148MH　激しい叩きも楽にこなすベーシック釣法を追求した王道モデル。
イメージどおりにスッテを動かして積極的に誘っていきたい人にお薦め。

ALBATROSS Bullet

不変の最前線ゲームロッド。軽快さと粘りが楽しさを加速する。

ショートゲームロッドの世界をリードし続けてきたアルバトロス・シリーズ。
軽快に誘えて、あらゆるライトゲームをカバーする7:3先調子から、負荷に応じて粘り強く曲がっていく気持ち良さ。
限界知らずの特殊加工カーボン「GSS」トップとカーボンチューブラーによるバットというアルバトロスならではのワン&ハーフが、高い操作性、釣趣ある曲り、不意の大物に対応する粘り強さなどライトゲームロッドに求められる要素を実現し、不変の楽しさを釣り人に与えてくれる。
今のライトゲームにマッチしたアイテムをラインナップしALBATROSS BULLET（バレット）として装いも新たに最前線を行く。

●GSS（グラファイト・ソリッド・スリム）
#1がロング・フルソリッドカーボンだから生まれるしなやかさと粘り強さ、そしてシャープなフィーリング。気持ち良さとともに、幅広いターゲット・釣法に対応できる。

●CS45-Tリールシート
手のひらにフィットするフラットボトム形状と、自由度が高いスモールトリガーで、テクニカルなライトゲームをサポートする。

●ワン&ハーフ
アルバトロス伝統のワン&ハーフ（#1が長く、バットが短い）構造で、長めのフルソリッドカーボンが活き、しかしチューブラーのバット部がしっかりと魚の引きを受け止める。



ALBATROSS Bullet 180L

ALBATROSS Bullet 195M

ALBATROSS Bullet 180L　アルバトロス バレット 180L　新製品

ライトアジ・カサゴ・イサキ・アオリイカ・マダイ・マイカ

■ 錘負荷10～40号

ALBATROSS Bullet 195ML　アルバトロス バレット 195ML　新製品

ライトアジ・浅場タチウオ・ライトヒラメ・ライトアマダイ・イサキ

■ 錘負荷15～60号

ALBATROSS Bullet 195M　アルバトロス バレット 195M　新製品

タチウオ・ライトヒラメ・ライトアマダイ・マダイ・コマセ五目

■ 錘負荷20～80号

ALBATROSS Bullet 195MH　アルバトロス バレット 195MH　新製品

タチウオ・アマダイ・マダイ・のませ（喰わせサビキ）・根魚

■ 錘負荷30～100号

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格(円)
アルバトロス バレット										
180L	51711 8	1.80	7：3	2	109.5	107	1.0	9.7	10-40	26,000
195ML	51712 5	1.95	7：3	2	124.5	121	1.1	11.1	15-60	27,000
195M	51713 2	1.95	7：3	2	124.5	139	1.1	11.6	20-80	28,000
195MH	51714 9	1.95	7：3	2	124.5	139	1.3	12.1	30-100	29,000

※赤文字は新製品です。







REPUN KAMUY Premium
KAGAYAKI / Deepcruiser



REPUN KAMUY Premium HIRAME 200



輝 テリハチメ 230



DEEP CRUISER KINME SPECIAL 300-230



REPUN KAMUY Premium HIRAME 200　レプンカムイ プレミアム ヒラメ200　新製品

アタリの取りやすい柔軟トップとバケ操作のしやすくバラシを抑えるアクション、600gバケをスムーズにシャクリ、
大判ヒラメも易々浮かすパワーをオールグラスブランクで実現。ソイ、ホッケ、クロガシラなど底物釣りもカバー。

■ 糸絡み軽減Fuji KWガイドスペック / 尻手環付ハラアテ型エンド

KAGAYAKI 輝　かがやき

日本海の船釣りをカバーするための日本海専用船竿シリーズ。電気五目・電気ブリの他に、人気のテリハチメでも2アイテムがラインナップ。
ロッドアクションはもちろんのこと、HBSGガイド装備などパーツにもこだわった。

KAGAYAKI 輝　電気五目

夜アジ・マダイ・ヒラメ粟島沖の電気釣りにも対応した人気のロングロッド仕様。

KAGAYAKI 輝　テリハチメ 230　UDグラス

口切れを防ぐしなやかなUDグラスを使用しながらも軽量化を実現し、手持ちで取り回し抜群の230モデル。常磐沖の沖メバルにも対応。

KAGAYAKI 輝　電気ブリ

ブリの引きにも安心のパワー。取り回しの良い270ショートモデルから450ロングモデルまで3アイテム。

KAGAYAKI 輝　テリハチメ 360掛

従来モデルとは異なり、仕掛けを動かし積極的に誘ってパーフェクト連掛けを目指すことを重視した攻めの7:3掛調子。誘いやすさをアップするロングバット仕様。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格(円)
レプンカムイ プレミアム グラスマテリアル										
ヒラメ 200	51136 9	2.0	7:3	2	140.0	284	2.3	15.0	120-200 バケ400-600	32,000

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格(円)
輝　電気五目　インロー継										
480	51153 6	4.8	6:4	3	165.0	485	2.6	20.0	80-200	55,000
輝　電気ブリ　インロー継										
270	51154 3	2.7	7:3	2	140.0	350	3.3	17.5	200-400	39,000
400	51155 0	4.0	7:3	3	141.0	750	3.3	23.0	200-400	45,000
450	51156 7	4.5	7:3	3	157.0	830	3.4	24.5	200-400	48,000
輝　テリハチメ　UDグラス　インロー継										
230	51150 5	2.3	5:5	2	141	285	2.6	13.9	150-250	30,000
360掛	51528 2	3.6	7:3	3	126	610	4.7	21.5	200-300	40,000

※赤文字は新製品です。※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。 ※特殊な調子のものはアクションを記載していません。





Deepcruiser　ディープクルーザー　新製品 500-210


アルファタックルが長年積み上げてきた深海ロッドのノウハウをフィードバック。
中深場、LT&ヘビータックル深海、日本海電気ブリをカバーする充実の10アイテム。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格(円)
ディープクルーザー										
LIGHT KINME SPECIAL 200-200	51551 0	2.0	7:3	1	172	555	4.0	15.0	150-250	40,000
LIGHT KINME SPECIAL 200-230	51552 7	2.3	7:3	1	202	643	3.9	16.5	150-250	42,000
TERIHACHIME SPECIAL 200-270M	51553 4	2.7	5:5	2	181	585	3.3	17.6	150-250	45,000
TERIHACHIME SPECIAL 200-350M	51554 1	3.5	5:5	3	122	716	3.3	19.1	150-250	50,000
KINME SPECIAL 300-200	51555 8	2.0	7:3	1	172	558	4.1	16.2	250-350	42,000
KINME SPECIAL 300-230	51556 5	2.3	7:3	1	202	632	4.4	17.9	250-350	44,000
BURI SPECIAL 300-450	51557 2	4.5	7:3	3	157	1068	3.7	23.5	200-400	70,000
500-210	51559 6	2.1	7:3	1	184	700	4.3	19.2	300-600	50,000
ディープクルーザー ※韓国のみでの販売となります。										
200-350M TACHIUO	50496 5	3.5		3	121	540	2.6	19.2	100-200	60,000
エクストラ ディープクルーザー ※韓国のみでの販売となります。										
175-400M TACHIUO	50497 2	4.0		3	138	750	2.7	21.1	125-225	65,000

※赤文字は新製品です。※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。 ※特殊な調子のものはアクションを記載していません。



Kaijin Kansai 海人 Kansai WORKS REAL CONCEPT for WEST AREA



海人 明石タコ 170

海人 餌木タコ 185

海人 瀬戸内アオリ 150掛

海人 瀬戸内メバル 355





海人 明石タコ

大人気の明石海峡マダコ釣り専用ロッド。ほど良く張りを持たせたティップと170レングスが高い操作性を生み、大型タコを引き剥がすためバットパワーをさらにアップ。テンヤだけでなく、タコエギ釣法にも対応。

海人 餌木タコ

そのゲーム性の高さで盛り上がりを見せるエギタコ釣法専用モデル。海底からエギを離さずに躍らせ、タコの触りをリアルに伝える柔軟穂先と大型タコを海底から引き剥がすバットパワーを備える。テンヤ釣りにも対応。

海人 加太真鯛

HFGS

加太泉南擬似餌高仕掛（チョクリ仕掛）のマダイ釣り専用ロッド。中の瀬などの急なカケアガリのアプローチで必須になる確実な底取りと、擬似餌を違和感なく喰わせる柔軟先鋭調子。ベーシックな230と大鯛対応の260の2アイテム。大アジにも適応。

海人 落し込み

UDグラス

高強度UDグラスファイバー採用の落し込みサビキ・のませ専用ロッド。ベイト（イワシ・アジ）のアタリを明確に伝える穂先と大型青物対応のバットパワーを持つ。喰い込み重視の64モデルと、テクニカルに攻める73モデルをラインナップ。HBSGガイド、ギンバル仕様。

海人 瀬戸内マダイ

明石&鳴門海峡サビキマダイロッド。高感度フルソリッドブランク採用、軽量&ショートレングスで手返しアップ。着底感度重視・積極的に攻める7:3調子の195と、6:4調子でハイプレッシャー対応・喰い込み重視の205の2モデル。マイボート釣行やタイラバにも。

海人 瀬戸内サビキ

瀬戸内エリアのサビキ釣り専用ロッド。擬似餌を違和感なく喰わせる5:5の柔軟胴調子。手持ちでの軽快な釣りを追求した超軽量モデル。メバルやアジにも最適。ロング仕掛けに最適な、270と300の2レングス。

海人 瀬戸内アオリ 新製品

瀬戸内エギシャクリ対応のアオリイカ専用ショートモデル。ベイトモデルは糸絡み激減のスパイラルガイドセッティングで、ストレスがないシャクリを実現。身切れ・脚切れを防ぐ6:4乗り調子の150乗と、攻めの8:2調子150掛、広範囲をスピーディーに探れる165掛スピニングの3アイテムでさらに充実。

海人 瀬戸内アコウ

UDグラス

瀬戸内海の胴突き仕掛け泳がせ釣りアコウ（キジハタ）専用ロッド。水深30～60m前後の岩礁地帯での胴突き釣りに対応する柔軟な高感度FLEXトップを搭載。ライトのませ、サンバソウにも対応。

海人 瀬戸内メバル 新製品

警戒心の強い瀬戸内海メバルにも違和感なく喰わせる極細ロング仕掛け対応のロングロッド。柔軟で喰い込み重視の5:5完全乗調子設定。ロングロッドの欠点である糸絡みを最大限に防止するスパイラルガイドセッティング。オールチューブラーブランクで手持ちでの軽快な釣りを実現。

YouTube 公式チャンネル
海人　瀬戸内アコウ
実釣ムービー

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
海人 明石タコ　バットジョイント										
170	51879 5	1.7	8:2	2(B)	125	185	1.9	13.5	40-120	22,000
海人 餌木タコ　グラスソリッドトップ　バットジョイント										
185	51880 1	1.85	8:2	2(B)	141	175	1.7	13.5	40-120	22,000
海人 加太真鯛　グラスソリッドトップ　インロー継										
230	51867 2	2.3	7:3	2	118	155	1.0	11.5	20-80	24,000
260	51868 9	2.6	7:3	2	131	170	1.0	11.6	20-80	25,000
海人 落し込み　UDグラス　バットジョイント										
210MH 64	51872 6	2.1	6:4	2(B)	152	235	1.8	13.1	40-100	30,000
210MH 73	51873 3	2.1	7:3	2(B)	152	240	1.8	13.1	40-100	30,000
海人 瀬戸内マダイ　カーボンフルソリッドブランク　バットジョイント										
195	51859 7	1.95	7:3	2(B)	151	140	1.1	9.3	10-40	23,000
205	51860 3	2.05	6:4	2(B)	161	140	0.9	9.3	10-40	24,000
海人 瀬戸内サビキ　カーボンソリッドトップ　インロー継										
270	51861 0	2.7	5:5	2	137	127	0.7	10.6	20-60	27,000
300	51862 7	3.0	5:5	2	152	145	0.7	11.8	20-60	28,000
海人 瀬戸内アオリ　150乗：オールチューブラー　150掛：オールグラスソリッド(ベイトはスパイラルガイド)　スピニング：並継										
150乗	51863 4	1.5	6:4	1	150	120	1.7	10.1	10-30	21,000
150掛	51883 2	1.5	8:2	1	150.0	150	1.2	10.9	10-30	21,000
165掛 SPINNING	51884 9	1.65	8:2	2	86.0	160	1.2	11.4	10-30	22,000
海人 瀬戸内アコウ　グラスソリッドトップ　インロー継										
210	51864 1	2.1	7:3	2	108	150	1.1	11.9	25-60	24,000
海人 瀬戸内メバル　インロー継										
355	51882 5	3.55	5:5	3	122.5	150	1.6	12.7	15-30	30,000

※赤文字は新製品です。※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。

Kaijin Kansai 海人 Kansai WORKS REAL CONCEPT for WEST AREA



海人 タチウオテンヤ 185

海人 紀州イサキ 100

海人 浦島 320

海人 日本海マイカ 190

海人 泉州鬼アジ 240





海人 タチウオテンヤ

HFCS (極掛・掛)

40〜60号のタチウオテンヤ釣り専用竿。鬼掛けフッキングを可能にする9:1アクションの185極掛、微細なアタリもガッチリ掛ける8:2アクションの195掛、電動スロー釣法対応7:3アクションの215乗の3モデルで、様々な状況に対応するラインナップ。

海人 瀬戸内タチウオテンヤ

HFCS

岡山・福山エリアの30号・40号タチウオテンヤ掛け釣り釣法に最適。初心者でも誘って掛けやすい、胴が硬い7:3掛け釣り調子。高感度HFCSカーボンハイフレックスソリッドトップ、糸絡み軽減Fuji KWガイド。

海人 紀州イサキ

南紀・中紀のウィリー&スキン仕掛・アミコマセを使用するイサキ専用竿。置き竿釣法で手返し重視のショートレングス・スパイラルガイド仕様で糸絡み激減の100と、軽快にコマセを振り、操作性に優れた1.8mレングスの軽量手持ち設計の180の2モデル。

海人 泉州鬼アジ

泉州エリアの大アジ専用ロッド。柔軟な6:4アクション設定で違和感なく喰わせ、手持ちでの軽快さを追求した超軽量設計の240と、50センチオーバーの鬼アジにも対応すべくバットをパワーアップし、ロング仕掛けも楽に扱える2.6mレングス260Hの2モデル。

海人 浦島

丹後半島沖「浦島グリ」の沖メバル、ソイ、オニカサゴ、タラ、メダイなど多種な根魚をターゲットにした、胴突き釣り専用竿。喰い込みが良く、タナ取りもしやすい7:3先調子で、ブリなどの青物にも対応可能なバットパワーを兼ね備えた3.2mのロングレングスモデル。

海人 日本海ヒラメアコウ

ヒラメ・アコウ(キジハタ)・ガシラなどの根魚をメインターゲットに据えた60〜70号錘の胴突き釣り専用竿。岩礁底を丁寧にサーチし、柔軟な喰い込みを重視した鋭敏7:3先調子。

海人 日本海マイカ

夜釣りのマイカ(ケンサキイカ)専用モデル。身切れバラシを防ぐグラスフルソリッド&胴まで入る6:4調子で電動スロー釣法にも対応。手持ちでも軽快な操作性を発揮する190レングス。スパイラルガイドセッティングで夜釣りでのトラブル激減。バットジョイント仕様。

海人 夜焚イカ

UDグラス

玄界灘の夜焚イカ専用竿。オールUDグラス#1が生み出すしなやかな粘り腰、5:5乗り調子、2.3mレングスなど、置き竿釣法でも「身切れさせずに追い乗りさせる」ことを重視したモデル。インロージョイント2ピースモデル。


モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
海人 タチウオテンヤ HI-FLEXトップ(極掛・掛) カーボンソリッドトップ(乗) インロー継										
185極掛	51869 6	1.85	9:1	2	95	130	1.3	13.5	30-60	23,000
195掛	51870 2	1.95	8:2	2	100	135	1.3	14.2	30-60	24,000
215乗	51871 9	2.15	7:3	2	111	170	1.6	12.7	30-60	25,000
海人 瀬戸内タチウオテンヤ カーボンHI-FLEXトップ インロー継										
200	51881 8	2.0	7:3	2	104	135	1.5	11.8	30-60	24,000
海人 紀州イサキ バットジョイント スパイラルガイド(100モデル) インロー継(180モデル)										
100	51874 0	1.0	6:4	2(B)	64	150	1.7	7.0	30-150	18,000
180	51875 7	1.8	6:4	2(B)	126	170	1.8	10.9	30-150	22,000
海人 泉州鬼アジ カーボンソリッドトップ インロー継										
240	51865 8	2.4	6:4	2	122	125	0.8	9.5	10-50	26,000
260H	51866 5	2.6	7:3	2	132	138	0.8	10.3	20-60	27,000
海人 浦島 インロー継										
320	51878 8	3.2	7:3	2	163	350	2.2	15.9	120-200	30,000
海人 日本海ヒラメアコウ グラスソリッドトップ インロー継										
255	51876 4	2.55	7:3	2	130	210	1.4	15.4	40-100	27,000
海人 日本海マイカ グラスソリッドトップ スパイラルガイド										
190	51877 1	1.9	6:4	2(B)	149	175	1.5	11.3	50-120	23,000
海人 夜焚イカ UDグラス インロー継										
230乗	51858 0	2.3	5:5	2	117.5	165	1.9	12.5	50-120	23,000

※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。

Kaijin 海人 Kaijin REAL CONCEPT SERIES









海人 マルイカ

叩きやすさとアタリの出やすさを両立、錘負荷30～60号でオールシーズン対応の150と、450mmロングソリッド穂先採用でゼロテンション釣法にも対応する150AR ZEROTENの2アイテム。HFGS（ハイフレックス・グラスソリッド）穂先、CS45-Tリールシート装備。

海人 ひとつテンヤ

急潮・深場でもテンヤをシャープに操り、大鯛もコントロールできるバットパワーを持つ攻めのテンヤロッド。3～15号テンヤに無理なく対応し、外房の大原・飯岡から勝浦や鹿島・日立エリアまで主なテンヤフィールドをカバー。最も扱いやすい240レングス。

海人 ヒラメ

大判ヒラメの引きをしっかり受け止めるバットパワーとイワシの動きを伝える感度の良さ、100号錘での横流しにも対応するパワフルな7:3調子を持つ265Hと、シャープな操作性と喰わせを両立させながら横流しも対応できる245MHで、ほとんどのヒラメ釣り場に対応。

海人 キス

「江戸前キス竿」調子を受け継ぐ、船・ボートでのキス釣り専用竿。8:2先調子とHI-FLEXカーボントップによる高感度ながら、キスが掛かって巻き上げる時は穂持ちから胴へと気持ちよく重みが乗ってくる。165/180の2レングス。

海人 ライトアジ

東京湾30～40号ビシ「ライトアジ」専用ロッド。シャープなコマセワークを可能にするバットと、違和感なく喰わせて口切れも防ぐ7:3調子。HI-FLEXカーボンソリッドは、喰い渋り時の「触る」ようなアタリも的確に捉える。カサゴやイシモチにも。

海人 ビシアジ

体への負担が少なく、取り回しが良い170cmレングスで、コマセワークに重点を置いた7:3調子モデルと、喰わせ重視・口切れによるバラシを防ぐ6:4調子の2アイテム。センターカット2ピースながらもワンピースに迫るアクションと強度を追求。

海人 カワハギ

穂持ちをパワーアップし誘いや叩きがしやすく、ボトム中心のベーシックなカワハギ攻略を追求した175　9:1と、宙釣りでの激しい叩きや急潮・深場などでも操作がしやすい170硬の2モデル。HFGS（ハイフレックス・グラスソリッド）穂先、CS45-Tリールシート装備。

海人 マゴチ

東京湾マゴチ釣りを突き詰めて特化させた2アイテムは、感度追求・積極的に攻めていく205レングス・8:2調子と、スムーズな喰い込みに重点を置いた235レングス・6:4調子。どちらもHI-FLEXカーボントップ採用。マゴチがもっと楽しくなる!

海人 イシモチ五目

イシモチに違和感を感じさせず、数を釣っていくための6:4スロー調子。高感度HI-FLEXカーボンソリッドトップと、スムーズに胴に乗っていくロッドアクションが融合、その釣趣は満点クラス。浅場根魚にも好適。

海人 カットウフグ

9:1極先調子に設定されたHI-FLEXトップでカットウフグで最も必要とされる高感度を得た専用モデル。フグの気配を感じ、繊細なサワリを逃さない穂先と、ガッチリと掛けるバットを持つ。最も扱いやすい150cmレングス設定。

海人 ライトヒラメ

ライトヒラメで最も求められる感度を最優先とし、もちろんライト感覚の扱いやすさを持つ。とことんライトな220と、ノーマル横流しと同船できるレングス&パワーを持つ245MH。さらに広がりを見せてきたライトヒラメに対応できる2アイテム。

海人 ベイト船キス

確実な底取りと手返しの良さを追求したベイトリール専用キス竿。シロギス胴突き仕掛けにも最適。錘負荷10～30号でノーマルなポイントから早潮ポイント・深場までカバー。キス&イシモチリレーやカサゴにも好適。ベイトタイプながらキャストも楽にこなす。

海人 タチウオ

新製品

テンポ良く誘い、掛けていくことが必要とされる東京湾タチウオ。違和感を感じさせず誘い続け本アタリに持ち込むしなやかなGSSソリッドトップに、軽量性を持たせつつも操作性を失わないチューブラーバットという素材を変えたセンターカット2ピース構造。数釣りを追求しつつ楽しさも満点のタチウオロッドだ。40～60号にベストマッチのMと、深場・急潮や60～80号に対応するMHの2アイテム。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
海人 マルイカ　HI-FLEXトップ　インロー継										
150	51833 7	1.5	7：3	2	78	83.5	0.8	10.5	30-60	22,000
150 AR ZERO-TEN	51834 4	1.5	6：4	2	106.5	90.5	0.8	11.5	30-40	22,000
海人 ひとつテンヤ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
240MH	51855 9	2.4	7：3	2	124	122	0.9	13.7	3-15	24,000
海人 ヒラメ　HI-FLEXトップ　インロー継										
265H	51852 8	2.65	7：3	2	136	200	1.4	15.0	60-120	30,000
245MH	51853 5	2.45	65：35	2	126	175	1.4	14	40-100	28,000
海人 ライトヒラメ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
220	51848 1	2.2	7：3	2	113.5	120	1.1	12.0	20-60	26,000
240MH	51854 2	2.4	7：3	2	123	140	1.6	13.5	40-80	27,000
海人 キス　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
165	51823 8	1.65	8：2	2	86	90	0.8	9.5	8-15	21,000
180	51824 5	1.8	8：2	2	93.5	96	0.8	10.5	8-15	23,000
海人 ベイト船キス　HI-FLEXトップ　インロー継										
165	51825 2	1.65	8：2	2	85.5	85	0.7	9.0	10-30	23,000
海人 ライトアジ　インロー継										
175	51832 0	1.75	7：3	2	90.5	97.5	1.3	9.5	20-50	21,000

海人 湾フグ

新製品

湾フグロッドに求められるのは、微細なアタリを確実に察知する繊細な穂先。目視するしかないアタリをより明確に捉えるため、驚くほどの高視認性を発揮するピンクトップ&イエローレッドを採用。穂持ちはしっかりと張りを持たせ、湾フグで重要になる誘いの操作性と掛けやすさをアップさせている。ロングキャストも視野に入れ、積極的に誘っていく178Fと、船下などで微細なアタリを捉えることを重視したショートモデル163の2アイテム。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
海人 ビシアジ　インロー継										
170/64	51826 9	1.7	6：4	2	88.5	145	2	11.5	100-150	24,000
170/73	51827 6	1.7	7：3	2	88.5	150	2	11.5	100-150	24,000
海人 カワハギ　HI-FLEXトップ　インロー継										
175 91	51841 2	1.8	9：1	2	90.5	95.5	1.2	11.5	25-30	23,000
170 硬	51842 9	1.7		2	88	98	1.1	12	25-30	23,000
海人 マゴチ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
205/82	51828 3	2.05	8：2	2	106	115	1	11	10-20	24,000
235/64	51829 0	2.35	6：4	2	121	135	1	12.5	10-20	25,000
海人 イシモチ五目　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
210	51830 6	2.1	6：4	2	107.5	93	0.9	10.5	20-30	23,000
海人 カットウフグ　HI-FLEXトップ　インロー継										
150	51843 6	1.5	9：1	2	78.5	89	0.8	14	25-30	22,000
海人 タチウオ　GSSソリッドトップ　並継										
185M	51888 7	1.85	7：3	2	95.5	116	1.1	10.7	20-80	25,000
185MH	51889 4	1.85	7：3	2	95.5	130	1.3	11.6	30-100	25,000
海人 湾フグ　HI-FLEXトップ　インロー継										
178F	51886 3	1.78	8：2	2	92.5	106	0.9	13.9	5-15	25,000
163	51887 0	1.63		2	85.0	95	0.7	13.5	5-15	24,000

※赤文字は新製品です。※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。

Kaijin 海人 Kaijin REAL CONCEPT SERIES



海人 ライトアマダイ 205

海人 ライト深場 200–200

海人 アカムツ 225

海人 ヤリイカ 170

海人 アマダイ

東京湾・相模湾でベーシックな80号錘のアマダイ専用竿。誘いやすい8:2先調子・マイクロガイドパフォーマンス・HFCS（ハイフレックス・カーボンソリッド）でさらに感度増幅、細かなアタリもしっかり判別できる。誘いの幅と扱いやすさを両立した215レングス。

海人 ライトアマダイ

40号錘でのライトアマダイ専用竿。穂持ちが強く、穂先が柔らかい独特の7:3調子でアタリ明確かつ喰い込みの良さも併せ持つ。しっかりと脇挟みできるグリップエンドなど、ライトアマダイに必要な要素をふんだんに盛り込んだ。絶妙な205レングス設定。

海人 ワラサ

新製品

東京湾口や相模湾のハイプレッシャー下での細ハリスにも対応するワラサ竿。細身軽量ながら、6:4調子のしなやかさと粘り、パットジョイントによる強度も併せ持つ。東京湾ワラサで最も扱いやすい2.4mレングス。推奨ポリビシM80-L100号。

海人 アカムツ

グラスチューブラーの6:4調子がアカムツ釣りに不可欠な竿先感度と口切れさせないしなやかな粘り、抜群のオモシロさを表現。機能と釣趣を両立させた専用ロッド。東北から四国まで、各地のフィールドをカバーする錘負荷120～250号。

海人 スルメイカ

スルメ直結釣法で「大型多点掛け」に対応するためバットをさらに強化。「触り・追い乗りも感知する穂先」「バラシを減らす適度な曲がり」も併せ持つ。強度充分のグラスソリッドブランク採用。操作性重視の150cm。伊勢湾・大山沖など200号錘対応モデルも追加。

海人 スミイカ

アルファタックルが長年培ってきたスミイカ竿のノウハウを盛り込んだテンヤ用・王道の江戸前先調子。HI-FLEXグラスソリッドトップでスミイカの乗りを捉え、しっかりと掛けきるバットパワーを持つ。

海人 餌木シャクリ

アオリイカの餌木シャクリ専用ロングロッド。スピーディなシャクリ動作に負けないアクション&強度設定。糸絡みを防止するFuji KWSG&KTSGガイド採用で、ロングロッドのデメリットを大幅に軽減。最も扱いやすいと評判の300レングス。

海人 北海道船SP

新製品 180

グラスロッドのしなやかな粘りで10kgオーバーにも余裕で対応する北海道スペシャルロッド。バケ400～600g、錘負荷100～200号の200は北海道バケヒラメに最適な柔軟穂先を設定。錘負荷100～250号の180はマダラ、ブリ、アキアジをカバーするニューモデル。竿先の軽量高感度をサポートするFuji Kガイドスペック搭載。

海人 仙台湾カレイ

東北のメッカ「仙台湾」など各地のカレイ小突き釣り専用ロッド。手感度・目感度に優れた8:2アクションのカーボンソリッドトップ。糸絡み軽減Fuji Kガイド、ロッド感度を高めるマイクロガイドパフォーマンス。操作性抜群のCS45-Tリールシート装備。

海人 ライト深場

グラスチューブラーの7:3調子が生み出す竿先感度と底叩き。しなやかに粘り、口切れを防ぐアクションカーブ。深場釣りに不可欠な機能と釣趣を兼ね備えた中深海用150号、LT深海対応200号。深海釣りエントリーにお勧めの2アクション。

海人 ヤリイカ


8:2先調子設定・HI-FLEXグラスソリッドトップが、小ヤリの繊細な触りもしっかり表現する。ベリー部のパワーをアップし、操作性・乗せやすさを向上。操作性重視の170と、ベーシックな185の2レングスをラインナップ。



YouTube 公式チャンネル
海人 アマダイ／ライトアマダイ
実釣ムービー

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
海人 アマダイ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
215	51856 6	2.15	8:2	2	111	140	1.4	14	60–100	23,000
海人 ライトアマダイ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
205	51857 3	2.05	7:3	2	106	120	1.4	12	30–60	22,000
海人 ワラサ　パットジョイント										
240Ⅱ	51885 6	2.4	6:4	2(B)	182.0	228	2.0	14.4	40–100	30,000
海人 ライト深場　グラスブランクス　インロー継										
150–200	51835 1	2.0	7:3	2	103.5	300	2.1	15.5	100–200	35,000
200–200	51836 8	2.0	7:3	2	103.5	335	2.3	16.5	150–250	36,000
海人 アカムツ　グラスブランクス　インロー継										
225	51844 3	2.25	6:4	2	115.5	210	2.5	16.5	120–250	23,000
海人 ヤリイカ　HI-FLEXトップ　インロー継										
170	51850 4	1.7	8:2	2	89	195	1.2	16	100–150	26,000
185	51851 1	1.85	8:2	2	96.5	210	1.2	16	100–150	27,000
海人 スルメイカ　グラスソリッドブランクス　パットジョイント										
120–150	51837 5	1.5	8:2	2(B)	93.5	225	2	14	80–130	21,000
150–150	51838 2	1.5	8:2	2(B)	93.5	240	2.1	14.5	100–160	22,000
180–150	51839 9	1.5	8:2	2(B)	93.5	250	2.2	15.5	120–200	23,000
200–150	51840 5	1.5	8:2	2(B)	93.5	260	2.3	16	150–250	24,000
海人 スミイカ　HI-FLEXトップ　インロー継										
240	51849 8	2.4	9:1	2	123.5	205	0.9	17.5	20–30	25,000
海人 エギシャクリ　インロー継										
300	51847 4	3.0	65:35	2	153.5	165	1.5	13	8–15	29,000
海人 北海道船SP　グラスブランクス　パットジョイント										
180	51891 7	1.8	7:3	2(B)	123	260			100–250	30,000
200	51821 4	2.0	8:2	2(B)	145.5	275	2.3	15.5	120–200 バケ400–600g	30,000
海人 仙台湾カレイ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
175小突き	51822 1	1.75	8:2	2	91	105	1.1	14	30–40	23,000

※赤文字は新製品です。※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。





沖釣工房 日本海 / 九州



沖釣工房 日本海 アジビシ 420

沖釣工房 日本海 ヤリイカ 170

沖釣工房 九州Special 玄海アジ 270

沖釣工房 九州Special 有明メバル 270



沖釣工房 日本海 テリハチメ

東北では「テリ」、新潟では「ハチメ」と呼ばれるオキメバル専用竿。
性格の異なる3アイテムをラインナップ。

沖釣工房 日本海 電気ヒラメ

直江津～山形のヒラメ電気釣り対応。
喰い込みの良いUDグラスと大判ヒラメを浮かせるパットパワー。

沖釣工房 日本海 電気五目

日本海の全ての電気釣りがターゲット。夜アジ、マダイ、ヒラメに最適。
青物にもスムーズに対応するHタイプも。

沖釣工房 日本海 電気五目SP

伝説の名竿「アウトリガー」を人気の480レングスのまま最新スペックで復刻。
夜アジ、マダイ、ヒラメ、栗島沖の電気釣りにも対応。

沖釣工房 日本海 ヤリイカ

カーボンメインの超細身&軽量。誘いやすい7:3調子、
イカが乗るとスムーズに曲がってパラシ軽減。触りを捉える鋭敏穂先。

沖釣工房 日本海 アジビシ

日本海の夜アジ専用。中通しモデル2レングスとFuji LCSG&KWSG装備の
外ガイド仕様420。柔軟なソリッド穂先搭載。

沖釣工房 日本海 ノドグロ

違和感なく喰わせるHFGSトップと口切れを防ぐ軟調子。
日本海ノドグロ専用スペシャルモデル。

沖釣工房 日本海 タテ釣り

北陸のヒラメ・青物タテ釣り(落し込み・喰わせサビキ)完全対応。
UDグラスのしなやか穂先とパワフルなバットを持つ。

沖釣工房 日本海 電気ブリ

電気ブリ専用竿。様々なニーズに応えた3アイテム。
置き竿で邪魔にならないショートバット仕様。

モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
沖釣工房 日本海 テリハチメ UDグラス インロー継										
230	51494 0	2.3	5:5	2	141	305	3.3	14.0	150-250	30,000
330	51495 7	3.3	5:5	3	116	566	3.4	19.8	150-250	36,000
360	51496 4	3.6	5:5	3	126	608	3.4	19.9	150-250	37,000
沖釣工房 日本海 電気ヒラメ UDグラス インロー継										
270	51497 1	2.7	5:5	2	138	215	2.4	13.8	60-100	30,000
300	51498 8	3.0	5:5	2	153	238	2.4	15.1	60-100	31,000
沖釣工房 日本海 電気五目 インロー継										
330	51501 5	3.3	6:4	3	115	302	1.98	17.1	60-100	33,000
360	51502 2	3.6	6:4	3	125	326	1.98	17.8	60-100	34,000
330H	51503 9	3.3	6:4	3	115	305	2.2	18.2	80-150	35,000
360H	51504 6	3.6	6:4	3	125	348	2.2	18.8	80-150	36,000
沖釣工房 日本海 電気五目SP インロー継										
480	51505 3	4.8	6:4	3	165	515	2.7	19.6	80-200	55,000
沖釣工房 日本海 ヤリイカ バットジョイント										
170	51499 5	1.7	7:3	2(B)	111	162	2.1	12.2	80-120	25,000
190	51500 8	1.9	7:3	2(B)	131	183	2.1	12.3	80-120	26,000
沖釣工房 日本海 電気ブリ インロー継										
270	51489 6	2.7	7:3	2	141	366	3.61	17.2	200-400	36,000
400	51490 2	4.0	7:3	3	141	774	3.65	23.1	200-400	42,000
450	51491 9	4.5	7:3	3	157	864	3.65	24	200-400	44,000
沖釣工房 日本海 アジビシ HI-FLEXトップ インロー継／振出										
360T	51483 4	3.6	6:4	3	130	312	3.2	18.3	80-120	22,000
390T	51484 1	3.9	6:4	4	109	342	3.2	19.3	80-120	23,000
420	51488 9	4.2	6:4	3	144	326	1.85	15.3	80-120	42,000
沖釣工房 日本海 ノドグロ HI-FLEXトップ インロー継										
200	51485 8	2.0	6:4	2	103	182	1.7	12.3	60-120	22,000
240	51486 5	2.4	6:4	2	122	219	1.7	14.0	60-120	23,000
沖釣工房 日本海 タテ釣り UDグラス インロー継										
270	51487 2	2.7	6:4	2	138	202	1.2	12.5	60-100	29,000

沖釣工房 九州 アマレンコ

九州のアマダイ&レンコダイ胴突き釣り用。
HI-FLEXグラスソリッドトップでアタリ明確、7:3調子でアワセも決まる。

沖釣工房 九州 玄海アジ

玄界灘の胴突きアジサビキ釣り専用。
HI-FLEXグラスソリッドトップによる喰い込みの良さと、バラシを防ぐ6:4調子。

沖釣工房 九州 有明メバル

有明海のメバル専用設計。多点掛けできる5:5調子、追い喰いを狙う
HI-FLEXグラスソリッドトップの柔軟性、尺メバルに対応するパットパワー。

沖釣工房 九州 浮流し五目

史上初、浮流し釣りに完全対応した専用モデル。
アワセとコマセシャクリを重視した7:3調子。操作性の良い2.85m。

モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
沖釣工房 九州SP アマレンコ HI-FLEXトップ インロー継										
240	51301 1	2.4	7:3	2	124	155	2.5	14.7	60-120	28,000
270	51302 8	2.7	7:3	2	138	169	2.6	15.6	60-120	29,000
沖釣工房 九州SP 玄海アジ HI-FLEXトップ インロー継										
270	51303 5	2.7	6:4	2	138	201	2.1	13.9	60-120	29,000
300	51304 2	3.0	6:4	2	155	218	2.1	14.5	60-120	30,000
330	51305 9	3.3	6:4	3	116	228	2.1	15.2	60-120	31,000
沖釣工房 九州SP 有明メバル HI-FLEXトップ インロー継										
270	51306 6	2.7	5:5	2	138	135	1.9	12.6	20-30	28,000
300	51307 3	3.0	5:5	2	155	145	1.9	12.8	20-30	29,000
沖釣工房 九州SP 浮流し五目 インロー継										
285	51287 8	2.85	7:3	2	146.5	232	2.2	16.3		28,000





KAN·EI / FUNETATSU 東日本

人気ジャンルをカバーする豊富なラインナップと
上級モデルに負けないパフォーマンス。



KAN·EI KAREI 180 KAKE


KAN·EI TENYAMADAI 240MH

FUNETATSU マルイカ 150

FUNETATSU イカシャクリ 150–150







KAN·EI カンエイ

新製品

優游涵泳（ゆうゆうかんえい・じっくりと深い境地にひたり味わう）の名のとおり、各種ターゲットのために煮詰めた新シリーズ。カレイ、テンヤマダイ、電動ジギングの3アイテム各2モデルからスタート。性能とコストパフォーマンスを兼ね備えたアルコナイトガイド搭載。

■ カレイ／テンヤマダイ／電動ジギング

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格 (円)
KAN·EI										
カレイ 180掛	51361 5	1.8	8:2	2	93.3	130	1.2	12.8	30-40	16,000
カレイ 180本調子	51362 2	1.8	8:2	2	93.3	126	1.2	12.5	30-40	16,000
テンヤマダイ 240ML	51363 9	2.4	7:3	2	123.3	121	1.0	11.2	1-15	16,000
テンヤマダイ 240MH	51364 6	2.4	7:3	2	124.3	111	1.2	13.5	3-15	16,000
電動ジギング 63H	51365 3	192		2	129.5	220	2.3	10.9	JIG MAX 350g PE	16,000
電動ジギング 63MH	51366 0	192		2	129.5	235	2.5	11.5	JIG MAX 250g PE	16,000

※赤文字は新製品です。

FUNE TATSU FUNETATSU 東日本

新製品

FUNE NO TATSUJIN

東京湾・相模湾・外房から東北まで、東日本の主な釣り物をカバーする全17シリーズ。魚種別専用設計の本格アクションと信頼のパーツで、船釣りを堪能できる。

■ マルイカ / ヒラメ / ライトヒラメ / アマダイ / ライトアマダイ / キス / カワハギ / タチウオ / フグカットウ
テンヤマダイ / ヤリイカ / イカシャクリ / ビシアジ / カレイ / 喰わせヒラメ / ライトアジ / 湾フグ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格 (円)
FUNETATSU 東日本						CS45-T 搭載（キス・テンヤマダイを除く）				
マルイカ 150	51681 4	1.5	7:3	2	78.5	97	1.9	9.5	30-60	14,000
ヒラメ 240	51682 1	2.4	6:4	2	124.0	150	1.1	13.0	40-100	14,000
ライトヒラメ 220	51683 8	2.2	7:3	2	114.0	125	1.1	12.5	20-60	14,000
アマダイ 210	51684 5	2.1	8:2	2	109.0	155	0.9	13.0	60-100	14,000
ライトアマダイ 195	51685 2	1.95	7:3	2	101.0	120	1.1	12.0	30-60	14,000
キス 180	51656 2	1.8	8:2	2	93	90	0.7	9.8	8-15	14,000
カワハギ 175	51657 9	1.8	8:2	2	90.5	94	0.9	10.5	25-35	14,000
カワハギ攻 175	51693 7	1.75	9:1	2	91.0	94	0.9	10.6	25-35	14,000
タチウオ 200	51658 6	2.0	7:3	2	103	111	1.1	11.7	40-100	14,000
タチウオ深場 200	51692 0	2.0	9:1	2	104.0	147	0.8	14.5	60-120	14,000
フグカットウ 150	51659 3	1.5	9:1	2	78	95	0.75	13.6	25-30	14,000
テンヤマダイ 230	51660 9	2.3	7:3	2	118.5	113	0.7	11.2	2-15	14,000
テンヤマダイ 240	51689 0	2.4	7:3	2	124.0	110	0.9	13.5	3-15	14,000
テンヤマダイ 240L	51694 4	2.4	7:3	2	123.3	118	0.8	11.1	1-15	14,000
ヤリイカ 190	51661 6	1.9	8:2	2	98.5	178	1.15	15.3	100-150	14,000
イカシャクリ 150-150	51662 3	1.5	8:2	2	95.5	163	2	13.8	100-160	14,000
ビシアジ 180	51663 0	1.8	7:3	2	93.5	138	2	11.5	100-150	14,000
カレイ 175小突	51672 2	1.8	8:2	2	91	105	1.1	12.5	30-40	14,000
喰わせヒラメ 240M	51673 9	2.4	6:4	2	124	125	1	11.5	30-50	14,000
喰わせヒラメ 270M	51674 6	2.7	6:4	2	139	140	1	12.5	30-50	14,000
喰わせヒラメ 240H	51675 3	2.4	6:4	2	124	130	1.1	12.5	50-80	14,000
喰わせヒラメ 270H	51676 0	2.7	6:4	2	139	155	1.1	13.5	50-80	14,000
ライトアジ 175	51690 6	1.75	7:3	2	91.0	98	0.8	9.8	20-50	14,000
湾フグ 170	51691 3	1.7	8:2	2	89.0	102	0.8	12.8	8-15	14,000

FUNETATSU　西日本 / ライトゲーム

人気ジャンルをカバーする豊富なラインナップと
上級モデルに負けないパフォーマンス。




FUNETATSU ライトゲーム 73-195ML


FUNETATSU 明石タコ 180

FUNETATSU タチウオテンヤ 195掛

FUNETATSU マイカ 180







FUNE TATSU FUNE NO TATSUJIN　FUNETATSU 西日本

明石タコ、タチウオテンヤ、加太真鯛など合計10シリーズで瀬戸内の人気ターゲットを網羅。各ターゲットで最も使いやすいロッドアクションとロッドレングスを追求し、アイテムを厳選した専用設計。

■ 明石タコ / 瀬戸内メバル / 日本海マイカ / 紀州イサキ / キス五目 / 大阪湾アジメバル / 鬼アジ / 瀬戸内サビキ / 加太真鯛 / タチウオテンヤ

FUNE TATSU FUNE NO TATSUJIN　FUNETATSU ライトゲーム

3通りの各ロッドアクションと扱いやすいロッドレングスで、ライトゲーム全般を網羅する3シリーズ8アイテム。
8:2アクションが追加され、東京湾タチウオやアマダイなどの誘い釣りも無理なくカバー。

■ 適合魚種

64-200L / 64-200ML	マダイ・ヒラメ・アジ・イサキ・タチウオ・メバル・マゴチ
73-195ML / 73-195M / 73-195MH	ヒラメ・マダイ・イサキ・アジ・チダイ・マハタ・メバル・カサゴ・タチウオ・アマダイ
82-190M	カサゴ・イシモチ・マゴチ・アマダイ・カレイ・ソイ・イサキ
82-190MH	ハナダイ・アマダイ・タチウオ・イサキ・ヒラメ・マダイ
82-190H	オニカサゴ・タチウオ・イカ・アジ・イサキ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
FUNETATSU 西日本							★ アイテム：CS45-T 搭載			
明石タコ 180	★ 51686 9	1.8	8:2	2(B)	135	182	1.4	13.0	40-120	14,000
瀬戸内メバル 360	★ 51687 6	3.6	5:5	3	125	166	1.4	13.7	15-30	14,000
日本海マイカ 180	★ 51688 3	1.8	6:4	2	94	100	1.8	10.3	50-120	14,000
紀州イサキ 220	51677 7	2.2	6:4	2	113.5	135	2	12	30-150	14,000
関西キス五目 180	51664 7	1.8	8:2	2	93.5	107	0.95	11.2	10-30	14,000
大阪湾アジメバル 300	51665 4	3.0	6:4	3	103.5	159	1.5	12	20-60	14,000
泉州鬼アジ 240	51666 1	2.4	6:4	2	123	100	0.7	10.1	20-60	14,000
瀬戸内サビキ 270	51667 8	2.7	5:5	2	138	116	0.7	10.1	20-60	14,000
加太真鯛 230	51668 5	2.3	7:3	2	118.5	135	0.9	11	20-80	14,000
タチウオテンヤ 195乗	51669 2	1.95	6:4	2	100.5	116	1.4	11.2	30-60	14,000
タチウオテンヤ 195掛	51670 8	1.95	8:2	2	100.5	120	1	11.4	30-60	14,000

※赤文字は新製品です。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
FUNETATSU ライトゲーム							全アイテムCS45-T 搭載			
64-200L	51651 7	2.0	6:4	2	103	89	0.9	10.2	10-40	14,000
64-200ML	51652 4	2.0	6:4	2	103	93	1	10.8	15-60	14,000
73-195ML	51653 1	1.95	6:4	2	100.5	94	1	10.7	15-60	14,000
73-195M	51654 8	1.95	7:3	2	100.5	100	1.05	11.2	20-80	14,000
73-195MH	51655 5	1.95	7:3	2	100.5	109	1.1	11.8	25-100	14,000
82-190M	51678 4	1.9	7:3	2	98.0	95	0.95	11.5	20-80	14,000
82-190MH	51679 1	1.9	8:2	2	98.0	105	1.00	12.0	25-100	14,000
82-190H	51680 7	1.9	8:2	2	98.0	110	1.05	12.5	30-120	14,000


Pro Fighter 潮 LC
SHORT ARM LC



Pro Fighter 潮LC 50-270

Pro Fighter 潮LC 150-270

SHORTARM LC 100-180







全17アイテムの豊富なラインナップで幅広いターゲットをカバーする

Pro Fighter 潮 LC USHIO プロファイター 潮 LC

ロッドアクションとコストパフォーマンスを追求した実戦型オールマイティーロッド。
アタリが明確に分かる7:3調子のグラスソリッドティップモデルと、違和感なく喰わせる釣趣抜群の6:4調子チューブラーモデル（Rタイプ）。
Fuji LC&LDBガイド、CS45-Tリールシート（30/50号モデル）など信頼のパーツ搭載。

オールグラスソリッドトップの安心感信頼のロングセラーモデル

SHORT ARM ショートアーム LC

バットジョイントワンピース。オールグラスソリッドトップの多目的ショートロッド。
8:2先調子＆ショートレングスによる高い操作性とライトフィーリングを存分に楽しめる。
1.5mモデルは30～150号、1.8mモデルは60～150号で計12モデル。Fuji LC&LDBガイド、扁平脇挟みリアEVA搭載。

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格（円）
プロファイター潮LC							★アイテム：CS45-T 搭載		
30-210 ★	51341 7	2.1	2	109	125	1.3	10.5	30-50	12,000
30-240 ★	51342 4	2.4	2	124	141	1.3	11.3	30-50	13,000
30-270 ★	51343 1	2.7	2	139	160	1.3	12.8	30-50	14,000
30-300R ★	51344 8	3.0	3	105	185	1.8	13.5	30-50	15,000
30-330R ★	51345 5	3.3	3	115	217	1.9	15.1	30-50	16,000
50-210 ★	51346 2	2.1	2	109	144	1.5	11.3	50-80	13,000
50-240 ★	51347 9	2.4	2	124	163	1.5	12.6	50-80	14,000
50-270 ★	51348 6	2.7	2	139	191	1.5	14.0	50-80	15,000
50-300R ★	51349 3	3.0	3	105	218	2.0	15.7	50-80	16,000
50-330R ★	51350 9	3.3	3	115	252	2.0	16.5	50-80	17,000
80-240	51351 6	2.4	2	124	192	1.7	13.8	80-120	15,000
80-270	51352 3	2.7	2	139	225	1.7	16.3	80-120	16,000
80-300R	51353 0	3.0	3	105	255	2.3	17.9	80-120	17,000
80-330R	51354 7	3.3	3	115	285	2.3	19.0	80-120	18,000
120-270	51355 4	2.7	2	139	274	1.9	17.6	100-180	17,000
150-270	51356 1	2.7	2	139	295	2.0	17.7	120-200	18,000
200-270	51357 8	2.7	2	139	332	2.2	19.4	150-250	19,000

※赤文字は新製品です。※30-150／40-150はトリガー付きリールシートです。

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格（円）
ショートアーム LC									
30-150	51631 9	1.5	2	99	178	0.9	11.1	25-40	16,000
40-150	51632 6	1.5	2	99	182	1.2	11.4	30-60	16,000
60-150	51633 3	1.5	2	99	177	1.2	11.1	40-80	16,000
80-150	51634 0	1.5	2	99	184	1.5	11.1	60-100	16,000
100-150	51635 7	1.5	2	99	198	1.7	11.8	80-150	16,000
120-150	51636 4	1.5	2	99	201	1.7	12.2	100-180	16,000
150-150	51637 1	1.5	2	99	212	1.8	13.2	120-200	16,000
60-180	51638 8	1.8	2	116	216	1.2	11.7	40-80	18,000
80-180	51639 5	1.8	2	116	210	1.5	11.3	60-100	18,000
100-180	51640 1	1.8	2	116	231	1.7	11.9	80-150	18,000
120-180	51641 8	1.8	2	116	248	1.7	12.6	100-180	18,000
150-180	51642 5	1.8	2	116	265	1.8	13.9	120-200	18,000

プロファイター潮LC　適合魚種	
30-210	イシモチ・カサゴ（ガシラ）・アジ・イサキ・レンコダイ・タチウオ・マダイ・ヒラメ・メバル・アマダイ・カレイ・キジハタ（アコウ）
30-240	
30-270	
30-300R	マダイ・ヒラメ・メバル・イサキ・ケンサキイカ
30-330R	
50-210	アジ・イサキ・チダイ・タチウオ・マダイ・ヒラメ・メバル・アマダイ・カレイ・イナダ（ハマチ）・レンコダイ
50-240	
50-270	
50-300R	アジ・マダイ・ヒラメ・メバル・イサキ・イナダ（ハマチ）・ケンサキイカ
50-330R	
80-240	アジ・沖メバル・ソイ・カレイ・ワラサ（メジロ）・ブリ
80-270	
80-300R	ワラサ（メジロ）・ブリ・メダイ・ヒラマサ・ソウハチ・沖メバル・ソイ
80-330R	
120-270	沖メバル・クロムツ・アカムツ・アラ・鬼カサゴ（オコゼ）・ブリ・ヒラマサ・ソイ・ヤリイカ
150-270	沖メバル・クロムツ・アカムツ・アラ・鬼カサゴ（オコゼ）・ブリ・ヒラマサ・ソイ・スルメイカ・キンメ・アキアジ
200-270	

ショートアームLC　適合魚種	
30-150	カワハギ・フグ・カレイ・浅場根魚・マルイカ・ライトアジ・ライト五目
40-150	
60-150	マルイカ・マイカ・根魚・ライトイサキ・ライト五目・タチウオ
80-150	浅場ヤリイカ・マイカ・根魚・アマダイ・マダイ・タチウオ・タコ
100-150	ヤリイカ・スルメイカ・アマダイ・タチウオ・タコ・オニカサゴ
120-150	ヤリイカ・スルメイカ・ビシアジ・タコ・オニカサゴ・中深場
150-150	ヤリイカ・スルメイカ・ビシアジ・中深場・オニカサゴ
60-180	マルイカ・マイカ・根魚・ライトイサキ・ライト五目・タチウオ
80-180	浅場ヤリイカ・マイカ・根魚・アマダイ・マダイ・タチウオ・タコ
100-180	ヤリイカ・スルメイカ・アマダイ・タチウオ・タコ・オニカサゴ
120-180	ヤリイカ・スルメイカ・ビシアジ・タコ・オニカサゴ・中深場
150-180	ヤリイカ・スルメイカ・ビシアジ・中深場・オニカサゴ



okuma
INSPIRED FISHING

北米、ヨーロッパのみならず世界中のアングラーが
愛用するokuma（オクマ）。
フラッグシップであるMAKAIRA（マカイラ）は、堅牢ボディと
強力なツインドラグを有し、レバードラグリール最高峰としてマグロや
グランダーマーリンを狙うビッグゲーマーたちから厚く信頼されている。
素材・パーツ・メカニズムなど最新テクノロジーが注ぎ込まれた
多種多様なタックルは、ソルトウォーター・ジギング&キャスティングから
ブラックバスやトラウト、カープフィッシングなど
淡水系ゲームフィッシュまでカバーする幅広いラインナップ。
まさにワールド・スタンダードと呼ぶにふさわしい、それがokuma だ。



MAKAIRA
Elite Lever Drag Reels

Design, Drive, Drag, Durability

デザイン（Design）：最先端テクノロジードライブデザイン。
ドライブ（Drive）：ヘリカル ドライブ システム採用で、
よりスムース且つ強力な巻き上げを実現。
ドラグ（Drag）：カーボンドラグワッシャーをDFDで搭載、
更にCal社製ドラググリスを採用し最大級のスムースさ。
耐久性（Durability）：精度・強度を最高級レベルで実現、
ズバ抜けた耐久性を手に入れた。

okuma MAKAIRA/MAKAIRA TROLLING

マグロ、グランダーマーリンからキハダ、カツオ、青物やカモシまで
幅広いターゲットをカバーする最高峰のレバードラグリール。

NEWコンセプト4Dを提唱する、okuma BIG GAMEスペシャル。
フレームとギアリング、すべてにヘビーデューティーなセッティングを
武器とする。右サイドに設置されたカーボンデュアルフォースドラグ
が、未体験のやり取りを実現する。





MAKAIRA MK-30Ⅱ SEa


MAKAIRA MK-50WⅡ

okuma INSPIRED FISHING MAKAIRA okuma マカイラ

最高峰のレバードラグリール

- 堅牢6061-T6ワンピースマシンカットアルミフレーム＆鍛造サイドプレート
- ターゲットに即対応する新機構2スピードファンクション
- Cal's ドラググリース付きデュアルカーボンドラグシステム
- ダブルコートハードアナダイズ処理
- シールドステンレスボールベアリング
- NEW T-BARハンドル標準装備


MAKAIRA MK-8Ⅱ

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重（g）	最大ドラグ力（kg）	糸巻量（PE）	糸巻量（ナイロン）	メーカー希望本体価格（円）
okuma マカイラ								
MK-8Ⅱ	70008 4	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	686	15.4	6号 200m	12lb 450m	54,000
MK-10Ⅱ	70001 5	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	740	15.4	6号 300m	12lb 700m	56,000
MK-15Ⅱ	70002 2	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	760	15.4	8号 300m	16lb 650m	64,000
MK-16Ⅱ	70009 1	4.3:1／1.3:1	4BB+1TB	1134	21.7	12号 300m	20lb 850m	66,000
MK-20Ⅱ	70003 9	3.8:1 / 1.7:1	4BB+1TB	1300	25.0	12号 400m	20lb 1000m	68,000
MK-30Ⅱ	70004 6	3.8:1 / 1.7:1	4BB+1TB	1420	25.0	12号 500m	30lb 900m	72,000
MK-50Ⅱ	70005 3	3.2:1 / 1.3:1	4BB+1TB	1740	39.0	16号 500m	50lb 650m	78,000
MK-50WⅡ	70006 0	3.2:1 / 1.3:1	4BB+1TB	1840	39.0	20号 500m	50lb 900m	80,000
MK-80WⅡ	70007 7	3.1:1 / 1.2:1	6BB+1TB	3300	45.4	30号 700m	80lb 1000m	116,000
okuma マカイラ シルバー								
MK-10Ⅱ SEa	70043 5	4.7:1／2.1:1	4BB+1TB	740	15.4	6号 300m	12lb 700m	68,000
MK-15Ⅱ SEa	70049 7	4.7:1／2.1:1	4BB+1TB	760	15.4	8号 300m	16lb 650m	74,000
MK-16Ⅱ SEa	70044 2	4.3:1／1.3:1	4BB+1TB	1134	21.7	12号 300m	20lb 850m	76,000
MK-20Ⅱ SEa	70045 9	3.8:1／1.7:1	4BB+1TB	1298	25.0	12号 400m	20lb 1000m	80,000
MK-30Ⅱ SEa	70046 6	3.8:1／1.7:1	4BB+1TB	1417	25.0	12号 500m	30lb 900m	84,000
MK-50Ⅱ SEa	70047 3	3.2:1／1.3:1	4BB+1TB	1740	39.0	16号 500m	50lb 650m	90,000

（レバードラグリールの糸巻量について）レバードラグリールではレベルワインド機構がないこともあり、表記の糸巻量までラインを巻けない場合があります。また、特にPEラインではメーカー・グレード及びテンションの掛け方などで巻ける量がかなり変わってしまいます。上記糸巻量は理想的な状態でいっぱいに巻いた場合ですので、実際には80%程度でお考えください。


MAKAIRA TROLLING 30


MAKAIRA CURVE BUTT 80

okuma INSPIRED FISHING MAKAIRA TROLLING
okuma マカイラ トローリング

グラス特有の粘りがビッグターゲットを確実にキャッチ。
ボールベアリング内蔵スペシャルローラーガイド標準装備。
フォアグリップには滑りにくいカスタムレザー採用。

モデル	商品コード	全長（cm）	ライン（LB）	メーカー希望本体価格（円）
okuma マカイラ トローリング				
30	70038 1	173	30	54,000
50	70039 8	173	50	56,000
80	70040 4	178	80	58,000
50カーブバット	70042 8	173	50	62,000
80カーブバット	70041 1	178	80	64,000

okuma REEL ANDROS / ANDROS SEa

マカイラスペックのシルバーカラーアンドロス。大型サイズもラインナップ。

デュアルフォースドラグ搭載などマカイラ譲りのメカニズム搭載。2スピードファンクションでパワーファイトも楽々こなす。
5NⅡの他、12Ⅱ/16Ⅱの大型サイズもラインナップ、PE12号430mのラインキャパシティと22kgの強力ドラグ力（16Ⅱ SEa）で、コマセキハダなどの大型青物にも最適。



ANDROS SEa 12Ⅱ



ANDROS SEa 16Ⅱ

okuma INSPIRED FISHING ANDROS SEa　okuma アンドロス SEa

2スピードファンクション! パワフル・レバードラグリール

- デュアルフォースドラグ搭載
- 堅牢6061-T6マシンカットアルミフレーム＆サイドプレート
- 6BBステンレス製防錆ベアリング
- 防錆コーティングフレーム
- 2スピードファンクション
- ステンレススチールヘリカルカットギア
- エルゴデザインハンドルノブ
- ロープロファイルリールフット
- スプール交換やメンテナンスが容易なライトサイドプレート

モデル	商品コード	最大巻上長(cm)	ギア比	ベアリング	自重(g)	最大ドラグ力(kg)	糸巻量(PE)	メーカー希望本体価格(円)
okuma アンドロス SEa								
5NⅡ SEa	71001 4	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	6BB	460	11.0	3号 385m	45,000
12Ⅱ SEa	71002 1	90 / 40	4.7:1 / 2.1:1	6BB	680	15.5	8号 300m	50,000
16Ⅱ SEa	71003 8	100 / 30	4.3:1 / 1.3:1	6BB	895	21.8	8号 500m	55,000

ジギング＆ベイトフィッシングで威力を発揮するコンパクトでタフなレバードラグリール。

無理なくパーミングできるコンパクトなマシンカット・アルミフレームボディ。11kgの強力なドラグパワー
＆繊細なコントロールが可能なレバードラグで、アングラー主導のファイトを実現。
ワイドスプール、ナロースプールと2スピードの3アイテム。
107cmの最大巻上長でスロージギングにも適する。



ANDROS 5NⅡ



ANDROS 5Ⅱ



ANDROS 5NS

okuma INSPIRED FISHING ANDROS　okuma アンドロス 5Ⅱ / 5NS / 5NⅡ

コンパクト・レバードラグリール

- 堅牢6061-T6マシンカット
  アルミフレーム＆サイドプレート
- 冷間鍛造マシンカットアルミスプール
- ステンレススチールヘリカルカットギア
- Cal's ドラググリース付きカーボンドラグシステム
- 6BBステンレス製防錆ベアリング（日本製）
- 2スピードファンクション
- エルゴデザインハンドルノブ
- ロープロファイルリールフット

モデル	商品コード	最大巻上長(cm)	ギア比	ベアリング	自重(g)	最大ドラグ力(kg)	糸巻量(PE)	メーカー希望本体価格(円)
okuma アンドロス								
A-5Ⅱ	70214 9	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	6BB	440	11	5号 350m	38,000
A-5NS	70215 6	107	6.4:1	6BB+1RB	405	11	4号 300m	36,000
A-5NⅡ	70216 3	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	6BB	420	11	4号 300m	38,000

METALOID / CORTEZ

アンドロス譲りのタフな信頼性とコンパクトボディ。
オールマシンカットの剛性感を持つ実戦的ジギングリール。

マシンカットのアルミフレーム＆アルミスプールなど、アンドロス譲りの信頼性あるメカニズム。実戦的性能はそのままにローコストを実現した
ジギング用レバードラグリール。コンパクトなナロースプールながら近海から遠征まで対応するラインキャパシティー。
シングルスピードの5NSと、不意の大物にも余裕で対応する2スピードモデル5NⅡをラインナップ。107cmの最大巻上長でスロージギングにも適する。



METALOID 5NⅡ



METALOID 5NS

okuma INSPIRED FISHING METALOID　okuma メタロイド 5NⅡ / 5Ns

コンパクト・ジギングリール

- 堅牢6061-T6マシンカットアルミフレーム＆サイドプレート
- 冷間鍛造マシンカットアルミスプール
- ステンレススチールヘリカルカットギア
- Cal's ドラググリース付きカーボンドラグシステム
- 4BBステンレス製防錆ベアリング
- 2スピードファンクション
- エルゴデザインハンドルノブ
- ロープロファイルリールフット

モデル	商品コード	最大巻上長(cm)	ギア比	ベアリング	自重(g)	最大ドラグ力(kg)	糸巻量(PE)	メーカー希望本体価格(円)
okuma メタロイド								
M-5NS	71011 3	107	6.4:1	4BB	420	11	3号 400m 4号 300m	24,000
M-5NⅡ	71012 0	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	4BB	455	11	3号 400m 4号 300m	25,000

堅牢ボディのハイコストパフォーマンス両軸リール。
楽に扱えるスタードラグ方式で、カツオなど青物入門に最適！

軽量かつ堅牢、カツオなど青物にも対応可能な両軸リール。扱いが楽なスタードラグ方式ながら7kgのドラグ力を持ち、
デュアルアンチリバースシステムやXLギアリングなど安心のメカニズム。気軽に沖釣りを始めたい人に最適。
PE6号300mの10CSaと、PE8号300mキャパシティでカツオにも対応できる12CSaの2アイテム。





CORTEZ CZ-10CSa

okuma INSPIRED FISHING CORTEZ　okuma コルテズ

ビギナーにも最適な両軸リール

- 軽量・耐腐食性が高いグラファイトフレーム＆プレート
- マシンカットアルミスプール
- マルチディスク・カーボンドラグ
- 4BB+1RBステンレスボールベアリング
- XLギアリング
- デュアルアンチリバース
- エルゴデザインハンドルノブ

モデル	商品コード	最大巻上長(cm)	ギア比	ベアリング	自重(g)	最大ドラグ力(kg)	糸巻量(PE)	メーカー希望本体価格(円)
okuma コルテズ								
CZ-10CSa	71015 1	109	6.2:1	4BB+1RB	516	7	4号 440m 6号 300m	15,000
CZ-12CSa	71016 8	109	6.2:1	4BB+1RB	531	7	6号 400m 8号 300m	16,000

okuma REEL SOLTERRA / CONVECTOR / CLASSIC XT / MAGDA AIR



SOLTERRA SLR-15L

okuma SOLTERRA okuma ソルテラ

軽量・堅牢、そしてコストパフォーマンスも追求したレバードラグリール。
価格以上の性能を有するオールラウンド性能。
マグロ対応サイズまで全11アイテムまで幅広いラインナップ。

- 錆に強いHPB使用
- 軽量堅牢グラファイトフレーム
- Cal'sドラググリース付き耐熱カーボナイトドラグシステム
- オーバーサイズステンレスギアリング
- チタンコートレベルワインドシステム（Lタイプのみ）
- エルゴデザインハンドルノブ

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重（g）	最大ドラグ力（kg）	糸巻量（PE）	メーカー希望本体価格（円）
okuma ソルテラ							
SLR-10CS	70078 7	6.0:1	5BB+1RB	650	10.0	6号 300m	16,000
SLR-15CS	70079 4	6.0:1	5BB+1RB	690	10.0	8号 300m	17,000
SLR-10L	70080 0	4.2:1	5BB+1RB	680	10.0	6号 300m	18,000
SLR-15L	70081 7	4.2:1	5BB+1RB	720	10.0	8号 300m	19,000
SLR-20	70082 4	3.5:1	5BB	1,072	15.0	8号 450m	20,000
SLR-20Ⅱ	70086 2	3.8:1/1.7:1	5BB	1,077	15.0	8号 450m	23,000
SLR-30	700831	3.5:1	5BB	1091	15.0	10号 500m	22,000
SLR-30Ⅱ	700879	3.8:1／1.7.1	5BB	1106	15.0	10号 500m	25,000
SLR-50	700848	3.1:1	5BB	1400	18.1	12号 430m	25,000
SLR-50Ⅱ	700886	3.2:1／1.3:1	5BB	1417	18.1	12号 430m	28,000
SLR-50WⅡ	700893	3.2:1／1.3:1	5BB	1460	18.1	20号 400m	30,000



CONVECTOR CV30L

okuma CONVECTOR okuma コンベクター

シンプルながらも軽量で堅牢、レベルワインダー付き。
大物釣りにも対応可能な55Lはステンレスボディ＆ハーネスラグ付き。

- マシンカットアルミスプール
- マルチディスク・カーボンドラグ
- ステンレス製メインギア＆ピニオンギア
- 2BB+1RBステンレスボールベアリング
- エルゴデザインハンドルノブ
- 軽量・耐腐食フレーム＆サイドプレート

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重（g）	最大ドラグ力（kg）	糸巻量（PE）	メーカー希望本体価格（円）
okuma コンベクター							
CV-20L	70111 1	5.1:1	2BB+1RB	450	8	4号 250m	12,000
CV-30L	70112 8	4.0:1	2BB+1RB	595	9	5号 300m	13,000
CV-45L	70113 5	4.0:1	2BB+1RB	630	9	6号 500m	14,000
CV-55L	70114 2	4.0:1	2BB+1RB	940	10	8号 600m	16,000



CLASSIC XT 300L

okuma CLASSIC XT okuma クラシックXT

ヒラメ、マダイ、カツオなど船中物釣りに対応。
シンプル・軽量・堅牢、レベルワインダー付きのエントリーモデル。
150La、200Laはタコ釣りにも最適。

- 耐腐食グラファイトスプール
- マルチディスクドラグ
- アルミパワーハンドル
- T型ハンドルノブ
- 軽量・耐腐食フレーム＆サイドプレート

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重（g）	最大ドラグ力（kg）	糸巻量（PE）	メーカー希望本体価格（円）
okuma クラシック XT							
CLX-150La	72120 1	5.1:1	プッシング	336	3.5	3号 260m	5,000
CLX-200La	72121 8	5.1:1	プッシング	340	3.5	4号 250m	5,000
CLX-300La	72122 5	3.8:1	プッシング	425	7.0	5号 300m	5,400
CLX-450L	72123 2	3.8:1	プッシング	454	9.0	6号 500m	6,000



MAGDA AIR MAA-30

okuma MAGDA AIR okuma マグダエアー

ラインカウンター付き中型両軸リール。
コストパフォーマンス抜群、カツオにも対応するPE8号270m。

- マルチディスク・カーボンドラグ
- エルゴデザイン・ハンドルノブ
- 丈夫なステンレス製XLギア
- ラインカウンター付き（フィート表示）

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重（g）	最大ドラグ力（kg）	糸巻量（PE）	メーカー希望本体価格（円）
okuma マグダエアー							
MAA-30	70095 4	4.0:1	2BB+1RB	511	8	8号 270m	10,000

もっと! レバードラグリール!!

大物に挑むなら、やはりレバードラグだ。

年々過熱するマグロゲームや活きエサの「泳がせ釣り」など、意外な近場でも20キロを超える大物にチャレンジすることが可能だ。時に50キロを超える大物とも対峙するこれらの釣りには、万全のタックルで挑まなくてはならない。どんなベテランでも、そんな大物が毎回掛かるわけではない。だから、いざ大物が掛かったときに、できる限りしっかり戦える態勢で挑むのが釣り人たるものの心得だ。大物狙いでは必須条件のひとつともいえるレバードラグリールとはどんなものなのか、なぜレバードラグが大物狙いに適していると言われるのか、あらためて考えてみよう。



MAKAIRA MK-8Ⅱ

レバードラグリールとは、どんなもの？


レバードラグリールは「ドラグ力が強い」「ドラグの効き具合が安定している」などの特長を持つ。大物釣りに向いているゆえんだが、それらの特長はリールの構造によるものだ。



上の写真を見れば、一目瞭然。上がレバードラグリール（マーフィックスN4）、下がスタードラグリールのドラグワッシャー。リールサイズの違いはあるが、レバードラグリールではドラグワッシャーをスプール径に限りなく近い大口径にできるため、強いドラグ力を発揮し、かつ面積が広いのでスムーズな効き具合になる。

レバードラグの仕組み

写真は、レバードラグリールのドラグに関連するパーツだけを組んだもの。右のレバーを移動させることによって、ドラグ板がセットされたスプールがクラッチディスク（注：メーカーによりパーツ呼称が違う）に押し当てられたり離れたりしてドラグ力の強弱が調整されるという仕組みだ。



ドラグの再現性

例えばスタードラグリールの場合は、星型のパーツを回すことによってドラグの強弱を調整するわけだが、一度ドラグを動かすと、後で同じドラグ力を出すポジションに戻すことが難しい。しかし、レバードラグでは、レバーを再び同じ位置に戻すだけで、最初と同じドラグ力に調整することが容易だ。これがドラグの再現性ということだ。

この写真ではレバーはフリーの位置。ストライクポジションにはSTRIKE 刻印。



レバードラグでは、手前がスプールフリーの位置になる。一番奥で最大ドラグ力となる。okumaマカイラでは、その間にストライクポジションのマークが付いていて分かりやすい。ストライクポジションでのドラグ力は、魚がストライクしたときに、その引きに応じてラインが出るように調整するのが普通だ。一般的にはライン強度の1/3程度、マグロなど超高速で泳ぐ魚に対しては1/4とやや緩めの設定を行う。

レバードラグのプリセットノブ

レバードラグリールでは、ハンドルの軸線上にプリセットノブというパーツが付いている。このパーツは、ドラグ力をあらかじめ設定しておくためのものだ。ノブを回すことによってドラグワッシャーをプレートに押し当てる具合を調整する。プリセットノブで基本的な調整を行っておき、魚とのファイト時にはドラグレバーを動かしてドラグ力を調整するのが普通だ。



okumaマカイラでは、ストライクポジションに黒いボタンがあり、レバーを押し込んでも、そこでいったん止まるようになっている。フルドラグにする際は、黒いボタンを押してレバーをさらに押し込む。また、ハンドル付け根のクリックノブは、魚のストライクを大きなクリックサウンドで教えるためのもの。バックラッシュ防止のために使うことも多い。なお、ドラグを正しく調整するためには、ドラグレバーをフリーの位置に戻してからプリセットノブを回すことに注意してほしい。

●まだあるレバードラグの優位性


上記のような数々のメリットの他にも、レバードラグのメリットとして「ドラグの力が目視で分かりやすい＝レバー位置で判断できる」「ファイト中のドラグ調整がやりやすい」「根掛りの際など、ラインテンションが掛かっていてもスプールフリーにできる」「ピニオンギアに掛かる負荷が少ない」「パーツ点数が少なく、頑丈で故障が少ない」「ドラグが固着しにくい」などの点が挙げられる。一方で、スタードラグにはクラッチ機構があり、一瞬の動作でスプールフリーにできるメリットがあり、ルアーキャスティングなど手返し早く釣りをする用途に向く。どちらの機構のリールを使うかは、様々な釣りにおける必要性によって異なり、どちらが優れた機構だとは決められない。しかし、大物をターゲットにした釣りの場合は、やはり圧倒的にレバードラグの優位性が発揮されると言える。

okuma INSPIRA

世界初のアーマードボディがスピニングリールを変える。

**スピニングリールの構造的な宿命ともいえる「回転時のねじれ」をなくした革新的なアーマードボディをはじめ、
数々の新機構を取り入れたインスパイラ。軽量性・高剛性など小型スピニングリールに必要とされる要素を高い次元で達成し、
バスフィッシング・トーナメンターが実戦投入するほどのハイレベルなパフォーマンスを発揮する。
okumaのINNOVATION（革新）& TECHNOLOGY（技術）を体感して欲しい。**






TCA：トージョン・コントロール・アーマー

インスパイラが「ARMORED REEL（アーマード・リール）」と呼ばれるゆえんは、このTCAシステム。軽量・高剛性のC40X素材を用いたダブルアームデザイン・フレームが両サイドカバーを左右均等に包み込む構造がTCA（トージョン・コントロール・アーマー）だ。これにより、従来スピニングリール構造で発生するハンドル回転時のねじれを大きく軽減することに成功し、スムーズな回転フィールを実現した。



CFR：サイクロニック・フロー・ローター

大胆にカッティングされたサイクロニック・フロー・ローターは、デザインだけでなく、高い剛性を確保しながらも、大幅な軽量化とローター回転効率のアップを実現。ローターが作る空気の流れが、ローター周りの水分を飛ばす働きも有する。



マルチディスク・フェルトドラグワッシャー

繊細で、滑り出しが極めて重要なポイントとなる小型スピニングリールのドラグ。なめらかな滑り出しでデリケートなドラグ作動のために、多板式オイルド・フェルトワッシャーを採用。3ポンド・ラインでも安心のファイトが可能だ。



CDB：セントリフューガル・ディスク・ベイル

ローターを回転させた際に起こる回転ブレをなくすのがCDB。通常はローター内部にカウンターウェイトを配置するが、インスパイラのような小型ローターでは充分な効果が見込めない。ローターASSYで最も遠心力が生まれるラインローラーの対角線上にカウンターバランス・ディスクを配することで効率よく回転ブレを打ち消すことに成功。特にハイスピード・リーリング時に安定したフィーリングが体感できる。



インスパイラ
実録MOVIE

okumaガール
花音5kgマダイ

インスパイラ
5.5kgマダイ

okuma INSPIRED FISHING　Inspira innovation & Technology　okuma インスパイラ

アーマードボディ・コンパクトスピニングリール

- TCA（トージョン・コントロール・アーマー）
- CFR（サイクロニック・フロー・ローター）
- CDB（セントリフューガル・ディスク・ベイル）
- マルチディスク・フェルトワッシャー
- 超軽量・高強度C-40Xカーボンフレーム&サイドプレート
- 8+1ベアリング（ステンレス防錆仕様）
- ライントラブルを防ぐEFRⅡ
- RESⅡローターバランス
- 高精度オーバルオシレーションギア
- ハイドロブロックドラグシール
- ヘビーデューティ仕様ソリッドアルミ・ペール

モデル	商品コード	最大巻上長（cm）	ギア比	ベアリング	自重（g）	最大ドラグ力（kg）	糸巻量（ナイロン/号）	糸巻量（PE/号）	メーカー希望本体価格（円）
okuma インスパイラ									
2500S	72075 4	62	5.0：1	8BB+1RB	210	3	1.5号 90m	0.8号 150m	10,000
2500	72076 1	62	5.0：1	8BB+1RB	210	3	2号 150m	1.5号 190m	10,000
3000	72077 8	74	5.0：1	8BB+1RB	258	6	3号 150m	2号 200m	11,000

okuma AZORES

ジギングからマグロキャスティングまで幅広くカバーする ハイパフォーマンス・オフショアスピニングリール。

**デュアルフォースドラグ搭載、軽量アルミボディ＆スプール、アルミマシンカットハンドル
＆エルゴデザインハンドルノブなど本格スペックのオフショアスピニングリール。**



AZORES 8000



okuma INSPIRED FISHING　AZORES　okuma アゾレス

- デュアルフォースドラグ
- 強力でスムース。マルチディスク・カーボナイトドラグ
- 軽量アルミボディ＆スプール
- 太軸アルミハンドルアーム＆エルゴデザインハンドルノブ
- 6+1ベアリング（ステンレス防錆仕様）
- 防錆コーティング
- ライントラブルを防ぐEFRⅡ
- RES Ⅱ ローターバランス
- 巻上げ時の剛性を高めるMSS
- ヘビーデューティ仕様ソリッドアルミ・ペール
- トラブルをなくすマニュアルペール（5500除く）

モデル	商品コード	最大巻上長（cm）	ギア比	ベアリング	自重（g）	最大ドラグ力（kg）	糸巻量（PE）	メーカー希望本体価格（円）
okuma アゾレス								
5500	72161 4	99	5.8:1	6BB+1RB	535	13.0	3号 300m	13,000
6500	72162 1	106	5.4:1	6BB+1RB	715	20.0	4号 300m	14,000
8000	72163 8	116	5.4:1	6BB+1RB	755	20.0	5号 300m	15,000
9000	72164 5	116	5.4:1	6BB+1RB	715	20.0	6号 300m	16,000









ドラグや回転のスムーズさ、軽量性。そしてokumaリールに共通するタフさを持つインスパイラ。バストーナメントからソルトウォーターオールアー、テンヤマダイからシロギス釣りまで、さまざまな釣りを幅広くカバーするパフォーマンスを発揮する。



okumaガール・花音（かのん）

ヒラメ、ひとつテンヤ、アマダイなどの船釣りを得意とするが、様々な釣り物をこなしてしまう釣りウマガール。釣った魚を料理するのは得意中の得意で、世界情勢誌「GLOBAL VISION」では料理コラムを執筆。つり情報Bグル隊隊員。

Bit Beats

コンパクト＆パワフル！小さなボディに大きな可能性。

スルメ・青物など500番クラスの釣りも楽々こなすパワフルさ。女性でもすんなりパーミングできるコンパクトなロープロファイル。
様々なターゲットをカバーするPE3号400mキャパシティ。実用性抜群の小型電動リール「Bit Beats」、ここに登場。



※ほぼ実物大です。

PE3号
400m

- 最大巻上力 **43kg**
- JAFS基準巻上速度 **200m/分**
- JAFS基準巻上力 **10kg**
- 最大ドラグ力 **12kg**



視認性抜群のデカ文字カウンター



手の小さな女性でも楽々パーミングできるコンパクトボディ

Bit Beats 300 GM / 300 S　コンパクト電動リール［ビットビーツ］

COMPACT&POWERFUL! 小さなボディにワンランク上のパワー

- 高速落下のノンシンクロレベルワインダー
- 手返し抜群クイックリターンレバー
- 高級アルミハンドルノブ
- 見やすいデカ文字カウンター
- 6SUSボールベアリング
- サムバークラッチ方式
- アルミスプール
- タフでスムーズなカーボンドラグワッシャー
- 起動・停止からMAXまで自在にコントロール出来るスピードレバーシステム
- 使用頻度の高いPE2号から5号の糸巻設定
- ローラー不要の簡単入力
- 選べる船べり停止
- 棚アラーム機能
- 底からカウンター
- チョイ巻スイッチ（自動巻取りの急停止もOK）
- 水洗いOKの耐水防水設計
- 1年間保証



300GM（ガンメタリック）



300S（シルバー）

最大ドラグ力	JAFS基準巻上速度	最大巻上力	JAFS基準巻上力	最大巻上長
12kg	200m / 分	43kg	10kg	64（cm/ハンドル1回転）

最大巻上力：スプール最小径時の最大パワーを表示。
実用巻上力：JAFS基準（日本釣用品工業会規程による基準）巻上速度：電圧13.0Vにおけるリール最大出力時の速度（スプール最外径で測定）巻上力：電圧13.0Vにおけるリール最大速度における巻上力

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重（g）	糸巻量（PE）	メーカー希望本体価格（円）
300GM 300S	60086 5 60087 2	4.7：1	6	595	3号／400m 4号／300m 5号／200m	65,000

水中灯 / デカアテ / ハラアテ

HYPER FLASH

発光時間6倍※！高輝度
LED内蔵の点滅式水中灯
（※当社従来品比。マルチを除く）

LEDライト　**ハイパーフラッシュS**　電池交換式　各色1,000円

ビームフラッシュ6倍の連続発光60時間（マルチのみ4倍／12時間）を実現したロングライフ点滅式水中ライト。高輝度LEDライトの強力発光で抜群の集魚力。耐水圧300mで浅場から中深場までをカバー。条件に応じて使い分けるグリーン・ホワイト・ブルー・レッド・オレンジ・パープル・ホロカラー点滅「マルチ」の計7色。連続60時間（マルチは12時間）発光。キャップを締めて点灯、緩めて消灯。テスト用電池付。全長70mm。ハイパーフラッシュ専用754電池/3ヶ入：1,000円



ビームフラッシュ輝

水中通電式強力発光
浅場～中深場までカバー

LEDライト　**ビームフラッシュ輝**　各色 800円　岡デ本ル　ディープマスターテル岡本推奨

「ディープマスター」テル岡本推奨。水中通電型の点滅式水中ライト。高輝度LEDライトの強力発光で抜群の集魚力。条件に応じて使い分けるブルー・ホワイト・グリーン・レッド・オレンジの5色。連続発光84時間（レッド・オレンジは60時間）。耐水圧300mで浅場から中深場までをカバー。全長68mm。（使い捨てタイプ・電池交換不可）




DEEP FLASH 光

超深海対応

LEDライト　**ディープフラッシュ光**　各色 1,000円　岡デ本ル　ディープマスターテル岡本推奨

「ディープマスター」テル岡本推奨。水中通電型の点滅式深海専用ライト。高輝度LEDライトの強力発光と光ファイバーのダブル効果で集魚力が大幅アップ。条件に応じて使い分けるホワイト・レッド・ブルーの3色。連続発光500時間。耐水圧1,000mでベニアコウ釣りにも使用可能。全長70mm。（使い捨てタイプ・電池交換不可）



T－BARデカアテ

ギンバル付ハンドルに装着すれば、スタンディングファイトが楽々のアルミ製T バー型デカアテ。選べる4色のラインナップ。

● 計4色　各8,000円　● 内径28mm
● 装着可能ハンドル：UB1/UB2/NLB18ギンバルタイプ/MB20ギンバルタイプ　● 装着可能ギンバル：ALPS AXG22・25/ARG22/Fuji GC22・GC25



デカアテジャンボ

UB2／UB4アルミハンドル及び25~27サイズギンバル装備ロッドに取り付け可能な腹当。

● カラー：黒　● 直径90mm 3,000円
● 内径28mm



ハラアテEVA / デカアテEVA

NLB18ギンバルタイプ、MB20ギンバルタイプ、UB1アルミハンドル及び22サイズギンバル装備ロッドに取り付け可能な腹当。黒・赤・青の3色。

● ハラアテEVA 直径60mm 1,000円　● 内径22.5mm
● デカアテEVA 直径88mm 2,000円　● 内径25mm





※皆様、ぜひ投稿して下さい！ www.alphatackle.com/photo

アルファタックル　アクセサリー



MPGオフィシャルキャップ

MPGのステイタス感あふれる
オフィシャルキャップ。

●メーカー希望本体価格3,000円
●商品コード 20063 8



アルファタックル ハーフメッシュキャップ

オールシーズン使える
通気性の良いロゴ入りキャップ。

●メーカー希望本体価格2,500円
●商品コード 20065 2

アルファタックル　ロッドジャケット

ロッド・ガイドを傷から守り、糸絡みも防ぐ。装着したまま水洗いも可能。1400mm。　●メーカー希望本体価格2,000円　●商品コード 20068 3









アルファタックル　カッティングステッカー

ロゴ切り抜きカッティングステッカー。全2サイズ。

●特大（900mm、ブラック）メーカー希望本体価格8,000円　●商品コード 20068 9
●小（210mm　ホワイト）メーカー希望本体価格1,500円　●商品コード 20067 6

アルファタックル　ステッカー

UVコーティングステッカー。全3サイズ。

●300mm（横長）：メーカー希望本体価格1,000円　●商品コード 20053 9
●150mm（横長）：メーカー希望本体価格500円　●商品コード 20054 6
●110mm（正方形）：メーカー希望本体価格500円　●商品コード 20055 3



MPG INSIDEステッカー

UVコーティングのMPGステッカー。

●100mm×110mm：メーカー希望本体価格500円
●商品コード 20056 0



YouTube alpha channel　アルファタックル 公式YouTubeチャンネル

アルファタックル製品の解説はもとよりフィッシングの楽しさを動画でご紹介！

http://www.youtube.com/c/alphatacklechannel

ホームページもご覧下さい
http://www.alphatackle.com/

alphatackle公式facebook
https://www.facebook.com/alphatackle

通信販売のお知らせ

遠隔地や地方にお住まいで、製品の入手が困難なお客様のために、ロッドに限り通信販売致します。下記の要領でお申し込み下さい。

LOVE BLUE 地球の未来を つり環境ビジョン　AEON　このマークの表示された商品の売り上げの一部は、釣りの未来、釣り人の未来へつながる環境事業である「つり環境ビジョンコンセプトに基づくLOVE BLUE事業」の資金として活用して参ります。

●電話またはFAXにてお申し込み下さい。カタログをご用意いただき、正確な品名・掲載ページ確認の上、ご注文下さい。その際、在庫・代金・振込先をお知らせします。●振込・現金書留いずれの場合にも必ず在庫・代金確認後、ご入金ください。●現金書留の場合、釣銭のないようにお願いします。●商品は代金受領後1週間以内に発送いたします。配達日時は指定できませんのでご了承下さい。●未使用の場合のみ14日間以内に限り返品が出来ます。返送料はお客様のご負担となります。●発送・梱包手数料は1回の発送につき1,000円申し受けます。沖縄・離島地、一部の地域は別料金となります。●消費税は別途申し受けます。●営業時間は平日午前9:00～午後5:00　土曜日・日曜日は休業です。

alpha tackle フィールドテスター



テル岡本 TERU OKAMOTO

フィッシングライターとして「つり丸」「週刊つりニュース」「釣り東北」「釣りビジョンモバイルサイト」等に執筆。著書に「深海釣り入門」（マガジンマガジン）「実戦!深海釣り」「深海マニュアル」「ボトムフィッシング」（週刊テレビ）「楽しい根魚釣り入門」（廣済堂出版）など。浅場から1,000mの超深海まであらゆる釣りをこなす。各社テスター・アドバイザーも兼任。



井上　直美 INOUE NAOMI

夜討ち朝駆けも苦にしない大の釣り好き。男性顔負けのスタミナと明るい性格でどんなジャンルの釣りでも果敢にチャレンジ。船釣りはヒラメ・マルイカ・ライトアジ・カワハギ・ひとつテンヤ・湾フグなどなど、多彩な経験を持つ。ルアーシーバスも大の得意。シーバス専門誌「ザ・シーバス」でレギュラーコーナーを持つ。本業はタレント・声優・歌手。愛称:なおちん。




山崎　裕 YAMAZAKI YUTAKA

神奈川県湘南地区をホームグラウンドに、幅広い船釣りに精通するだけでなく、船宿に勤務し毎日を海のそばで暮す。カワハギ・マルイカなどテクニカルなゲームは大の得意ジャンル。エリアトラウトをはじめ、ルアーフィッシングも大好きで、最近はタイラバにもハマっている。通称「山崎アニキ」。



和田　勝也 WADA KATSUYA

ソルトウォータールアーだけでなく、真鯛・アオリイカ・カワハギ・タコ・ヒラメなどあらゆる船釣りをマニアックに追求する「アシスト工房」代表。兵庫県明石市で生まれ育ち、現在も明石在住という地の利を活かし、常に現場に出て釣りを追求する。ニックネームは「ワダゲルゲ」。



互　泰行 TAGAI YASUYUKI

「遠征ジガー」から船釣りに転身。恵まれた体格と鍛え上げたパワーでスタンディング泳がせなど大物釣りを得意とするアルファタックル大物担当。その一方で、ライトゲーム、ひとつテンヤ、イカメタルなどの浅場テクニカル系から深海までこなすオールラウンダー。太平洋と日本海を股に掛け、精力的に釣行し続けるタフガイ。



椎名　義徳 SIINA YOSHINORI

「隔週刊つり情報」に90年より執筆を続ける最古参APC。取材記事、巻頭特集を定期的に担当し、月一連載ページ「椎名義徳の深場釣り入門」執筆中。深海釣師として著名だが、常磐から南伊豆までを活動範囲に春先はカレイ、夏～秋はキハダやカツオ、イサキ、スルメイカ、冬場はイカブリ、ヤリイカ泳がせまで、様々なターゲットを追い続ける。



近藤　利紀 KONDO TOSHINORI

手軽な堤防釣りからマイボートによるオフショアの釣りまでと守備範囲は広い。ソフトルアー（ワーム）を従来のエサの釣法と組み合わせたハイブリッドフィッシングを得意とする。好きな釣りは、岸からはちょい投げのシロギス、ボートだとタイラバを使った五目釣り。「バックロッドと行く釣り旅」もこよなく愛するフリーライター。



玉川　美紀 TAMAKAWA MIKI

「スポーツ報知東北版」に「みちのく釣り三昧」を連載。東北の船釣り全般に精通する女流フィッシングライター。カレイ釣りを最も得意とし、大会入賞も多数。「釣り東北&新潟」の不定期連載「ディープマスター釣魚録」企画サポートを手掛け、テル岡本の東北プレーンとしても活躍。



白畑　義基 YOSHIKI SHIRAHATA

相模湾&伊豆半島を中心に釣行し、初夏～晩秋までカツオ・マグロ類を餌（イワシのフカセ釣り中心）やルアーで追い、それ以外の時期は取材&プライベートで季節の美味な魚を狙う。「つり丸」のライターとして活動中。日本さかな検定1級。2006年「TVチャンピオン新サカナ通選手権」に優勝し、2017年「検定王 1級ホルダーNo1決定戦」「天才キッズ全員集合! 君ならデキる!」などに出演。



柳沢　輝夫 TERU YANAGISAWA

ワカサギからマグロまで魚の大小を問わない釣りキチ。船釣りも幅広くこなし、カワハギやマルイカは大好き。手漕ぎボートやSUPフィッシングにも手を出す。「アングリングバス」「ソルトウォーター」などルアー系の雑誌で執筆活動も行う。実は元々の本業はバス・トラウト・オフショアなどのルアーフィッシング。アルファタックル企画開発スタッフ。



武田　秀和 HIDEKAZU TAKEDA

渓流・湖などの内水面や磯釣り～船釣りなどオールマイティーに経験。現在ではマイボートでの釣行、特にアオリイカ狙いが多い。ルアーフィッシングも好きなジャンルで、夏にはマグロ狙いで出港する事も。葉山に係留するボートを駆使し、フィールドテスト&企画開発に没頭する。アルファタックル企画開発スタッフ。